

Gamme d'imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M632



Des performances et une sécurité inégalées.

Cette imprimante multifonction HP LaserJet avec JetIntelligence allie des performances exceptionnelles et l'efficacité énergétique pour des documents de qualité professionnelle selon vos besoins, tout en protégeant votre réseau des attaques avec la sécurité HP la plus élevée.¹



Quality laser printing



Low energy



Color touchscreen



Single-pass 2-sided ADF

L'impression HP la mieux sécurisée¹

- HP Sure Start permet à chaque imprimante de vérifier régulièrement son code d'exploitation et de se réparer des tentatives de piratage.
- La détection d'intrusions permet un suivi continu en temps réel pour détecter et arrêter les attaques, puis redémarrer automatiquement.
- Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.²
- Donnez à vos groupes de travail tout ce dont ils ont besoin pour réussir. Développez et déployez facilement plus de 180 solutions HP et de partie tierce.

Performances à grande vitesse et efficacité énergétique

- Accélérez les tâches et économisez du papier. Imprimez des documents recto-verso aussi rapidement qu'un document verso.
- Cette imprimante sort rapidement de l'état de veille et imprime plus rapidement votre première page – en 7,9 secondes seulement (M632h et M632fht).³
- Cette imprimante multifonction consomme très peu d'énergie grâce à sa conception innovante et à sa technologie de toner⁴.
- Les options de manipulation du papier incluent un socle à roulettes et un bac d'alimentation de 550 feuilles pour les formats papier allant de 10,16 x 15,24 cm (4 x 6 pouces) aux formats légaux.

Pour en savoir plus. Pages, performances et protection⁵.

- Produisez des textes nets, des noirs foncés et des graphiques précis grâce à la précision du toner noir.
- Les toners HP authentiques intégrant la technologie JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages par cartouche que leurs prédécesseurs⁵.
- Assurez-vous d'obtenir la qualité HP authentique pour laquelle vous avez payé grâce à la technologie antifraude et à l'authentification des cartouches.
- Consacrez moins de temps à remplacer les toners et plus de temps à faire des affaires. Choisissez les cartouches de toner grande capacité⁶.

Donnez aux groupes de travail la vitesse dont ils ont besoin

- Aidez les groupes de travail à capturer facilement chaque page et à détecter les erreurs potentielles ou les pages manquées à chaque fois.
- Entrez des données plus rapidement et avec plus de précision, grâce au clavier coulissant.
- Aide à vous assurer que tous les documents numérisés sont correctement orientés, rognés à la taille souhaitée et optimisés en niveaux de gris.
- Placez jusqu'à 150 pages dans le chargeur automatique de documents pour des numérisations rapides sans surveillance.

Présentation du produit

Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z illustrée

1. Compartiment d'intégration du matériel
2. Port USB d'accès aisé
3. Agrafeuse/bac de réception à trois bacs de 1 000 feuilles avec décalage
4. Accès aux toners par la porte gauche
5. Impression recto-verso automatique
6. Bac d'alimentation de 550 feuilles (bac 2)
7. Bac 1x550 feuilles et HCl de 2 000 feuilles et socle
8. Chargeur automatique de documents de 150 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage et HP EveryPage
9. Écran tactile couleur intuitif (avec icônes) de 20,3 cm
10. Clavier coulissant
11. Disque dur sécurisé haute performance HP
12. Porte d'accès à droite (accès au chemin d'impression)
13. Bac universel de 100 feuilles (bac 1)
14. Port USB hôte
15. Port d'impression USB 2.0 haut débit
16. Logement pour verrou de sécurité de type câble
17. 1 port Gigabit Ethernet
18. Port télécopie



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632h J8J70A	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht J8J71A	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z J8J72A
Référence du produit	J8J70A	J8J71A	J8J72A
Vitesses d'impression (A4)	Jusqu'à 61 ppm	Jusqu'à 61 ppm	Jusqu'à 61 ppm
Fonctions de télécopie	En option	Oui	Oui
Disque dur sécurisé haute performance HP	Oui	Oui	Oui
Bac 1 de 100 feuilles, bac 2 de 550 feuilles	Oui	Oui	Oui
Alimentation papier 550 feuilles*	En option (jusqu'à quatre)	En option (jusqu'à un)	En option (jusqu'à un)
Bac 1x550-sheet avec socle et cabinet*	En option	Oui	Non disponible
Bac d'alimentation papier 3x550-sheet et socle*	En option	Non disponible	Non disponible
Bac 1x550 feuilles et HCl de 2 000 feuilles et socle *	En option	Non disponible	Oui
Bac à enveloppes	En option (jusqu'à deux)	En option (jusqu'à un)	En option (jusqu'à un)
Agrafeuse/bac de réception à trois bacs avec décalage	Non disponible	Non disponible	Oui
Fonctionnalités de flux de travail avancées incluant un clavier coulissant	Non disponible	Non disponible	Oui
Impression mobile directe**	Impression directe sans fil/NFC en option	Impression directe sans fil/NFC en option	Impression directe sans fil/NFC en option
Réseau sans fil***	En option	En option	En option

* L'imprimante multifonction est limitée à un total de six chargeurs d'entrée. Les imprimantes multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht et Flow M632z peuvent bénéficier jusqu'à un chargeur papier ou chargeur d'enveloppes supplémentaire de 550 feuilles en option. L'imprimante M632h peut bénéficier jusqu'à quatre chargeurs papier supplémentaires de 550 feuilles en option; ou bien, vous pouvez ajouter un des accessoires en option (chargeur papier de 1 x 550 feuilles avec socle, chargeur papier de 3 x 550 feuilles avec socle et armoire, ou un chargeur grande capacité de 1x550 et 2 000 feuilles avec socle) et jusqu'à un chargeur papier ou chargeur d'enveloppes supplémentaire de 550 feuilles en option. Les configurations maximales en option peuvent augmenter la hauteur du verre au-dessus des meilleures normes de référence en matière d'utilisation du client. Tous les autres modèles peuvent bénéficier des fonctions d'impression directe et NFC avec l'accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w disponible en option. Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.com/go/mobileprinting. Wi-Fi Direct est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®. Pour en savoir plus en ce qui concerne NFC, consultez le site hp.com/go/businessmobileprinting.

***Tous les modèles peuvent ajouter une mise en réseau sans fil grâce à l'achat du serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès, et peuvent être limitées en cas de connexions VPN actives.

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF237A Cartouche de toner noir authentique HP 37A LaserJet (11 000 pages)	
	CF237X Cartouche de toner noir authentique HP 37X LaserJet grande capacité (25 000 pages)	
	CF237Y Cartouche de toner noir authentique HP 37Y LaserJet très grande capacité (41 000 pages)	
	J8J88A Kit de maintenance 220V HP LaserJet (225 000 pages)	
	J8J95A Kit de remplacement du rouleau du chargeur automatique de documents HP 300 (Jusqu'à 150 000 pages)	
	J8J96A Cartouche de recharge d'agrafes HP (La cartouche contient 5000 agrafes)	
	Accessoires	J8J89A Bac/chargeur HP LaserJet - 550 feuilles
		J8J91A Bac papier supplémentaire avec socle chargeur papier et armoire HP LaserJet 1x550
		J8J92A HP LaserJet 1x550/2000 feuilles, bac d'alimentation HCT et support.
		J8J93A Alimentation papier HP LaserJet 3x550-sheet avec cabinet
J8J90A Bac d'alimentation d'enveloppes HP LaserJet		
CC487A Accessoire télécopieur analogique HP LaserJet MFP 500		
B5L29A Disque dur sécurisé haute performance HP		
F5562A Accessoire pour module HP Trusted Platform		
A7W13A* Kit schéma de clavier HP LaserJet - danois, suisse romand, suisse allemand		
A7W14A Clavier superposable HP LaserJet suédois		
E5K48A Module SODIMM DDR3 HP 1 Go x32 144 broches (800 MHz)		
B5L28A Ports USB internes HP		
J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw		
B5L31A Port FIH (Foreign Interface Harness)		
Connectivité		J8031A Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw
	J8030A Accessoire de communication en champ proche/directe sans fil HP Jetdirect 3000w	
Services et assistance	U9NK0E Assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M63x	
	U9NK1E Assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M63x	
	U9NK2E Assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M63x	
	U9NL8PE HP 1 an de post-garantie matérielle avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M63x	
	U9NL9PE HP 2 ans de post-garantie matérielle avec intervention le jour ouvré suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante multifonction LaserJet Enterprise M63x	

A7W13A est inclus lors de la commande de l'option BAZ

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632h	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z
Référence du produit	J8J70A	J8J71A	J8J72A
Fonctions	Impression, copie, numérisation	Impression, copie, numérisation, télécopie	
Panneau de commande	Écran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8,0 po); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil illuminé (pour retour rapide au menu Accueil)		Écran graphique couleur (CGD) tactile de 20,3 cm (8,0 po); Écran pivotant (angle réglable); Bouton Accueil éclairé (pour retour rapide au menu Accueil); Clavier coulissant
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression ²	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 61 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 50 ppm		
Première page imprimée ³	Noir (A4, prêt): En 5,4 secondes seulement; Noir (A4, veille): En 7,9 secondes seulement		Noir (A4, prêt): En 5,4 secondes seulement; Noir (A4, veille): Rapide, à peine 12,2 secondes
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: FastRes 1200, 1 200 x 1 200 ppp		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 300 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 5 000 à 30 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Aperçu avant impression, impression recto verso, impression de plusieurs pages par feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression, port USB Easy-access		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5 (pilote HP PCL 5 disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript de niveau 3, impression PDF native (v. 1.7), Apple AirPrint™		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables en HP PCL, 92 polices internes redimensionnables en émulation HP Postscript de niveau 3 (symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); Solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; Polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur http://www.hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm; Zone d'impression maximale: 212 x 352 mm		
Impression recto verso	Automatique (standard)		
Copier			
Vitesse de copie	Noir (A4): Jusqu'à 61 cpm		
Caractéristiques de copie	Copie recto verso, évolutivité, réglages de l'image (noirceur, contraste, nettoyage de l'arrière-plan, netteté), ordre jusqu'à N, N ou Z, orientation du contenu, assemblage, livret, création de travaux, bord à bord, stockage des travaux, copie ID, copie de livre, copie de A à B (différents formats de support); Nombre maximum de copies: Jusqu'à 9 999 copies; Résolution de copie: Jusqu'à 600 x 600 ppp (à plat); Jusqu'à 600 x 450 ppp (ADF); Réduction/Agrandissement: 25 à 400 %		
Numériser			
Vitesse de numérisation ⁴	Normal (A4): Jusqu'à 69 ppm/111 ipm (noir et blanc), jusqu'à 69 ppm/111 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 111 ipm (monochrome), jusqu'à 111 ipm (couleur)	Normal (A4): Jusqu'à 83 ppm/167 ipm (noir et blanc), jusqu'à 83 ppm/167 ipm (couleur); Recto verso (A4): Jusqu'à 167 ipm (monochrome), jusqu'à 167 ipm (couleur)	
Format du fichier de numérisation ⁵	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A; Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)	Envoi numérique : PDF, Hi-Compression, PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXT (OCR), Unicode TEXT (OCR), RTF (OCR), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Numérisation vers USB facile d'accès : PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A, TEXTE (OCR), TEXTE Unicode (OCR), RTF (ROC), PDF avec possibilité de recherche (OCR), PDF/A avec possibilité de recherche (OCR), HTML (OCR), CSV (ROC); Impression à partir de l'USB facile d'accès : Fichiers PDF, PS et prêts à imprimer (.prn, .pcl, .cht)	

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632h	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z
Référence du produit	J8J70A	J8J71A	J8J72A
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Dispositif à transfert de charge (CCD); Modes de numérisation: Applications sur le panneau de commande : Copie; E-mail; Enregistrer vers un dossier réseau; Enregistrer vers USB; Enregistrer vers la mémoire du périphérique; Enregistrer vers SharePoint; Applications Open Extensibility Platform (OXP); HP Scan ou application utilisateur via TWAIN; Versión Twain: Version 2.1; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Format de numérisation maximal (à plat, chargeur): 216 x 356 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 600 ppp		
Fonctions de numérisation avancées	Optimiser le texte / l'image ; ajustements de l'image ; création de tâche ; paramètre qualité de sortie ; résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp ; détection automatique de la couleur ; effacement des bords ; notification de tâche ; suppression des pages vierges ; réglages rapides HP	Optimisation du texte/de l'image; Réglages de l'image; Création de travaux; Définition de la qualité de la sortie; Résolution de numérisation sélectionnable de 75 à 600 ppp; Détection automatique des couleurs; Suppression des bords; Notification des travaux; Suppression des pages vierges; HP Quick Sets; HP EveryPage; Orientation automatique des pages; Reconnaissance optique de caractères intégrée, recadrage automatique sur la page; Ajustement automatique des teintes	
Volume de numérisation mensuel recommandé	14 250 à 23 750		26 750 à 44 500
Zone de numérisation	Format minimal du support (à plat): Aucun format minimum; Format maximale du support (à plat): 216 x 356 mm; Format minimal du support (chargeur): 68 x 147 mm; Format maximale du support (à chargeur): 215,9 x 863,6 mm		
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	Interne : 30 bits; Externe : 24 bits / 256		
Envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrer dans dossier réseau; Enregistrer sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Optionnel: Facultatif via le logiciel HP Digital Sending (HP DSS) ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR ; Carnet d'adresses local ; via HP Embedded Capture ; Capture et validation des métadonnées ; Transfert de données ; Numérisation gestion de flux de travail	Standard: Numérisation vers e-mail; Enregistrer dans dossier réseau; Enregistrer sur lecteur USB; Envoi vers Sharepoint; Envoi vers FTP; Envoi vers télécopieur LAN; Envoi vers télécopieur Internet; Carnet d'adresses local; SMTP via SSL; Suppression des pages vierges; Suppression des bords; Détection automatique de la couleur; Recadrage automatique du contenu; PDF compact; Échelle de gris automatique; Orientation automatique des pages; Détection des sélections multiple; Redressement automatique; Recadrage automatique de page; Reconnaissance optique de caractères; Optionnel: Facultatif via le logiciel HP Digital Sending (HP DSS) ; Envoi à dossier ; Envoi à flux de production ; Envoi à l'imprimante ; Authentification ; Télécopieur numérique (envoi à un réseau local ou Internet) ; OCR ; Carnet d'adresses local ; via HP Embedded Capture ; Capture et validation des métadonnées ; Transfert de données ; Numérisation gestion de flux de travail	
Télécopier			
Télécopier ⁶	En option		Oui, 33,6 kbps
Caractéristiques de télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 500 pages Résolution de télécopie: Standard: 203 x 98 ppp Fine: 203 x 196 ppp; superfine: 203 x 392 / 300 x 300 ppp; Numérotation rapide: Jusqu'à 1 000 numéros (chacun pouvant contenir 210 destinations); Certification Télécom: Telecom filaire : ES 203 021; Directive R&TTE 1999/5/CE avec marque CE (Europe); Autres homologations de télécommunication spécifiques selon les pays.		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Télécopies stockées; Archivage des télécopies; Ajustement pleine page; Carnet d'adresses des télécopies; Télécopie LAN/Internet; Confirmation du numéro de télécopie; Planning congé télécopie		
Vitesse du processeur	1,2 GHz		
Connectivité			
Standard	1 périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôtes USB (1 en libre service et 1 accessible en externe); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle	1 périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports hôtes USB (1 en libre service et 1 accessible en externe); 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 compartiment d'intégration matérielle; 1 port de télécopie	
Optionnel	Serveur d'impression HP Jetdirect 2900nw J8031A; Accessoire NFC/sans fil HP Jetdirect 3000w J8030A		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0		
Protocoles réseau pris en charge	Via la solution réseau intégrée : TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct TCP-IP port 9100, LPD (support de file d'attente uniquement), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print, Google Cloud Print; DÉTECTION : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuel, config TFTP, ARP-Ping), IPv6 (liaison-locale sans état et par le routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, Config TFTP, téléchargement de FW par FTP, Syslog; Sécurité : SNMPv3, gestion des certificats SSL, pare-feu, ACL, 802.1x		
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect (standard) qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; Prise en charge de 802.3az (EEE) sur Fast Ethernet et Gig Links; IPsec (standard); Réseau sans fil 802.11a/b/g/n (en option).		
Disque dur	Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)		
Mémoire	Standard: 1,5 Go (imprimante); 512 Mo (scanner); Maximum: 2,5 Go au total	Standard: 1,5 Go (imprimante); 512 Mo (scanner); Maximum: 2,5 Go au total	Standard: 1,5 Go (imprimante); 1 Go (scanner); Maximum: 3 Go au total
Gestion des supports			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; Maximum: 6	Standard: 3; Maximum: 4	Standard: 4; Maximum: 5
Types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, papier cartonné recyclé, lourd, extra lourd, préimprimé, préperforé, coloré, brut, lourd rugueux), transparents monochrome, étiquettes, papier à en-tête, enveloppe, enveloppe lourde		
Format du support	Personnalisée (métrique): Chargeur papier 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Chargeur papier 2 : de 99 x 148 à 216 x 297 mm Prise en charge (mètres): Chargeur papier 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16 K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale (JIS simple et double); Chargeur papier 2 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K Chargeur automatique de documents: Oficio; Exécutif; Déclaration; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm à 215,9 x 863,6 mm	Personnalisée (métrique): Chargeur papier 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Chargeur papier 2 : 99 x 148 à 216 x 297 mm; Chargeur papier 3 : de 99 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Chargeur papier 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16 K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale (JIS simple et double); Chargeur papier 2, 3 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K Chargeur automatique de documents: Oficio; Exécutif; Déclaration; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm à 215,9 x 863,6 mm	Personnalisée (métrique): Chargeur papier 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm; Chargeur papier 2 : 99 x 148 à 216 x 297 mm; Bacs 3, 4, 5 : de 99 x 148 à 216 x 356 mm Prise en charge (mètres): Chargeur papier 1 : A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Oficio (216 x 340 mm), 16 K, enveloppes (C5, B5, C6, DL ISO), carte postale (JIS simple et double); Chargeur papier 2, 5 : A4, A5, A5-R, B5 (JIS), 16K Chargeur automatique de documents: Oficio; Exécutif; Déclaration; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postcard (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm à 215,9 x 863,6 mm

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632h	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z
Référence du produit	J8J70A	J8J71A	J8J72A
Gestion des supports	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso Entrée en option: 1 bac de 550 feuilles en option, 1 bac de 550 feuilles avec socle et cabinet, bac de 2 000 feuilles chargeur grande capacité d'entrée avec 1 bac d'alimentation papier de 550 feuilles, 3 bacs d'alimentation de 550 feuilles en option, chargeur d'enveloppes en option	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles avec socle et cabinet Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, impression recto verso Entrée en option: En option 1 bac de 550 feuilles, chargeur d'enveloppes en option	Entrée standard: Bac universel de 100 feuilles, bac d'alimentation de 550 feuilles, chargeur automatique de documents de 150 feuilles, bacs d'alimentation de 2 000 feuilles avec bac d'alimentation de 550 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles, agrafeuse/bac de réception de sortie de 500 feuilles, impression recto-verso Entrée en option: En option 1 bac de 550 feuilles, chargeur d'enveloppes
Grammage du support	Chargeur papier 1 : de 60 à 200 g/m ² ; Chargeur papier 2 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²	Chargeur papier 1 : de 60 à 200 g/m ² ; Chargeur papier 2, 3 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²	Chargeur papier 1 : de 60 à 199 g/m ² ; Chargeur papier 2, 5 : 60 à 120 g/m ² ; Chargeur automatique de documents: 45 à 199 g/m ²
Capacité d'entrée papier	Bac 1: Feuilles : 100; Transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50; Papier cartonné (200 g/m ²) : 30; Enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 550; Étiquettes, transparents : petites quantités Maximum: Jusqu'à 3 750 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 150 feuilles	Bac 1: Feuilles : 100; Transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50; Papier cartonné (200 g/m ²) : 30; Enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 550; Étiquettes, transparents : petites quantités Bac 3: Chargeur papier 3 : 550 feuilles; Étiquettes, transparents : 100 Maximum: Jusqu'à 1 750 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 150 feuilles	Bac 1: Feuilles : 100; Transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50; Papier cartonné (200 g/m ²) : 30; Enveloppes : 10 Bac 2: Feuilles : 550; Étiquettes, transparents : petites quantités Bac 3: Chargeur papier 3 : Feuilles : 550; Étiquettes, transparents : 100; Chargeur papier 4 : 2000 feuilles Maximum: Jusqu'à 3 750 feuilles Chargeur automatique de documents: En standard, 150 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 75 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles Maximum: Jusqu'à 500 feuilles	Standard: Jusqu'à 1 000 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 75 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles Maximum: Jusqu'à 1 000 feuilles	Standard: Jusqu'à 1 000 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 75 enveloppes Transparents: Jusqu'à 200 feuilles Maximum: Jusqu'à 1 000 feuilles
Systèmes d'exploitation supportés	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), OS macOS 10.12 Sierra, OS X 10.11 El Capitan, OS X 10.10 Yosemite, UNIX, Windows 10 toutes les versions 32/64 bits (sauf système d'exploitation RT OS pour tablettes), Windows 7 toutes les versions 32/64 bits, Windows 8/8.1 toutes les versions 32/64 bits (sauf système d'exploitation RT OS pour tablettes), Windows Vista toutes les versions 32 bits (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows XP SP3 versions 32 bit (XP Home, XP Pro, etc.)		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3), Citrix sur Windows Server 2003/2003 R2, Citrix, Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1 Citrix sur Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (Plus Feature Pack 2 et 3) pour Windows Server 2008 Terminal Services, 32/64 bits, Citrix XenApp 6.0/6.5 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services 32/64 bits), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenApp 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services, 64 bits), Citrix XenDesktop 5.6 (pour Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (pour Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32/64 bits), Citrix XenDesktop 7.0, 7.5 (pour Windows Server 2012 et 2012 R2 Terminal Services 64 bits), NetWare 6.5 /SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11 /SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux, Novell serveurs http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 32/64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32/64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services), Windows Server 2016 64 bits Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster et Terminal Services)		
Configuration minimale du système	Windows: 2 Go d'espace disque disponible; Pour connaître les exigences matérielles du système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com ; Mac: 1,3 Go d'espace disponible sur le disque dur; Internet; Pour connaître la configuration matérielle requise pour le système d'exploitation, consultez le site http://www.Apple.com		
Logiciels fournis	HP Connected, HP Device Experience (DXP), pilote d'imprimante HP PCL 6, Installateur/désinstallateur de logiciel HP, écran de bienvenue des systèmes d'exploitation Mac (dirige les utilisateurs vers http://www.123.HP.com ou OS App Source pour logiciel d'impression), manuels d'utilisation en ligne		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités : Authentification Kerberos; Authentification LDAP; 1 000 codes PIN utilisateur; Solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple : lecteurs de badge); Réseau : IPsec/pare-feu avec certificat; Clé pré-partagée et authentification Kerberos; prend en charge le plug-in de configuration WJA-10 IPsec; authentification 802.1x (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certificats; Liste de contrôle d'accès; Données : Cryptage du stockage; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft); Effacement sécurisé; SSL/TLS (HTTPS); Informations d'identification cryptées; Périphérique : Logement pour verrou de sécurité; Désactivation des ports USB; Compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité; Détection d'intrusion avec la technologie Red Balloon Security - Surveillance constante des périphériques contre les attaques; SureStart Secure Boot - contrôle de l'intégrité du BIOS avec capacités d'auto-dépannage; Liste blanche - charge uniquement le bon code connu (DLLs, EXEs,...); Gestion de la sécurité : Compatible avec HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages traités et accessibles dans Arcsight and Splunk SIEMs		
Gestion d'imprimante	HP JetAdvantage Security Manager; Agent Proxy HP SNMP; Logiciel HP Web JetAdmin; Agent Proxy HP WS Pro; Kit de ressources Administrateur d'imprimante pour le pilote d'impression universel HP		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 512 x 558 x 640 mm; Maximum: 1 030 x 808 x 865 mm (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert)	Minimum: 665 x 600 x 1 094 mm; Maximum: 1 030 x 890 x 1 356 mm (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert)	Minimum: 661 x 658 x 1 234 mm; Maximum: 1 030 x 890 x 1 500 mm (porte d'accès au bourrage papier ouverte côté droit, porte d'accès aux cartouches ouverte côté gauche, tous les bacs ouverts et étendus, chargeur automatique de documents ouvert)
Dimensions du colis (L x P x H)	700 x 639 x 785 mm	856 x 760 x 1 510 mm	856 x 760 x 1 660 mm
Poids de l'imprimante	33,2 kg	52,5 kg	64,3 kg
Poids du colis	38 kg	81,9 kg	86,6 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 32,5 °C ; Humidité: 30 à 70% HR		
Stockage	Température: -20 à 40 C; Humidité: 10 à 90% HR		

Modèle	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632h	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z
Référence du produit	J8J70A	J8J71A	J8J72A
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,0 Bel; Pression sonore émise: 56 dB (A)	Puissance acoustique émise: 7,0 Bel; Pression sonore émise: 54 dB (A)	Puissance acoustique émise: 6,9 Bel; Pression sonore émise: 54 dB (A)
Alimentation	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 V à 240 V nominal (+/- 10 %) 50 à 60 Hz nominal (+/- 3 Hz), 6 A; Consommation électrique⁷: 740 W (impression/copie), 29 W (prêt), 3,3 W (veille), 0,9 W (/arrêt automatique/marche manuel), 0,1 W (arrêt manuel); Consommation d'électricité typique⁸: ES : 2,849 kWh/semaine; BA : 2,626 kWh/semaine; Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation 220 V intégré		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On/Auto-Off ; Technologie instantanée ; Copie instant-on		
Certifications	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 + A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; EMC Directive 2004/108/EC avec marque CE (Europe); Autres homologations CEM spécifiques selon les pays Certifié ENERGY STAR ⁹ ; EPEAT [®] Silver ; CECF ; Blue Angel RAL-UZ 205		
Contenu de l'emballage ⁹	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632h; Toner HP LaserJet noir authentique (11 000 pages); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise M632fht; Toner HP LaserJet noir authentique (11 000 pages); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation	Imprimante multifonction HP LaserJet Enterprise Flow M632z; Toner HP LaserJet noir authentique (11 000 pages); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (guide d'installation du matériel); Cordon d'alimentation
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

¹ Basé sur l'enquête comparative HP des fonctions de sécurité publiées des imprimantes HP de la même catégorie, en 2016. HP propose un ensemble de fonctions de sécurité et de surveillance permettant de détecter et d'arrêter automatiquement une attaque, puis de procéder à une auto-validation de l'intégrité du logiciel lors du redémarrage.

² HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

³ Mesuré après 15 min en veille prolongée. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logiciel, du gestionnaire, de la complexité du document et du temps de veille.

⁴ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR[®] ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/Ljclaims>.

⁵ Indication d'un nombre de pages supérieur par rapport aux cartouches précédentes basée sur la comparaison du rendement en pages des toners HP LaserJet 37X noir grande capacité conçus par HP et des toners HP LaserJet 87X noir grande capacité conçus par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁶ Toner HP 37X LaserJet noir grande capacité authentique non fourni; vendue séparément.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Rendements moyens indiqués en noir et en couleur composite (C/M/J) basés sur la norme ISO/CEI 19798 et l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Mesuré avec ISO/IEC 24734, exclut le premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, voir le site Web <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.

³ Mesures effectuées selon la norme ISO/CEI 17629. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.

⁴ Vitesses de numérisation mesurées à partir du chargeur automatique de documents. Les vitesses réelles de traitement varient selon la résolution de numérisation, l'état du réseau, les performances de l'ordinateur et les logiciels d'application.

⁵ Logiciel de numérisation non inclus dans la boîte. Pilotes HP Scan et TWAIN disponibles en téléchargement sur <http://hp.com/support>.

⁶ Basé sur l'image test ITU-T n°1 à une résolution standard et avec encodage MMR, le périphérique de télécopie HP peut transmettre à une vitesse de 3 secondes par page pour V.34 et de 6 secondes par page pour V.17.

⁷ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

⁸ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. Valeur Energy Star basée sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

⁹ Cartouches fournies; Rendement de 11 000 pages en fonction de la norme ISO/IEC 19798 et de l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expressives fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

