

# IMPACT SC 40/70

IMPACT SC 45 USB MS / SC 75 USB MS

## Libérez votre potentiel

Avec leur look tendance et leur son irréprochable, les micro-casques filaires IMPACT SC 40/SC 70 vous aident à optimiser vos communications au bureau.

Leurs fonctionnalités de port immédiat, coussinets d'oreille en mousse acoustique et housses en similicuir vous assurent un confort tout au long de la journée. Cette gamme vous assure des communications unifiées efficacement et en souplesse.

En savoir plus sur [eposaudio.com/impact-sc-40-70](https://eposaudio.com/impact-sc-40-70)



## Avantages et caractéristiques clés

### Qualité audio exceptionnelle

Avec la technologie EPOS Voice™ et microphone à réduction de bruit pour des communications claires et naturelles

### Des appels d'une clarté irréprochable

Optimisé UC et certifié Microsoft Teams

### Look tendance

Design ergonomique et élégant

### Gestion simplifiée des appels

Contrôle intégré des appels (décrochage/raccrochage des appels, renumérotation, réglage du volume, désactivation du micro)

### Grand confort de port

Serre-tête flexible avec rembourrage en similicuir doux et coussinet d'oreille 2 en 1 en similicuir ou en mousse acoustique



# IMPACT SC 40/70

## Données du produit

### Données générales

Style de port	Serre-tête – modèles monaural et binaural. Voir le tableau.
Coloris	Rembourrage en similicuir noir sur serre-tête et housse(s) de coussinet(s) d'oreille
Poids, câble et connecteur du micro-casque	102 g / 3,6 oz (Monaural) 130 g / 4,59 oz (Binaural)
Garantie	2 ans

### Audio

Microphone	Micro antibruit pour une clarté vocale
Plage de fréquence du microphone	150 – 6 800 Hz (large bande)
Type de haut-parleur	Haut-parleur avec aimant néodyme haute qualité
Réponse de fréquence du haut-parleur	60 – 16 000 Hz (large bande)
Pression acoustique	Max. 113 dB limitée par EPOS ActiveGard® (interface USB) Max. 118 dB limitée par EPOS ActiveGard® (interface 3,5 mm)
Créé pour les communications et le multimédia*	Les profils d'amélioration sonore s'ajustent automatiquement pour des communications et du multimédia de grande qualité

### Protection acoustique

Technologie EPOS ActiveGard®	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail UE**	Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée

### Gestion des appels

Contrôle intégré des appels	Déroulage/raccrochage d'appel, réglage du volume, désactivation du micro et rappel du dernier numéro sortant
-----------------------------	--

### Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte	Micro-casque avec jack 3,5 mm, coussinet(s) d'oreille en mousse et housse(s) en similicuir, contrôle d'appel intégré et connecteur USB détachable, housse de transport, guide express imprimé, guide de sécurité imprimé
--------------------------------	--

### Logiciel

EPOS Connect	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
Logiciel PC	Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter: <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>
EPOS Manager	Manage, update and configure your EPOS audio devices from one location: <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>
Compatible UC	Oui. Plus d'informations sur: <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>

\* Disponible en mode connexion USB

\*\*Exposition au bruit pendant le travail : La directive européenne d'exposition au bruit pendant le travail (2003/10/CE) définit les limites des deux types de bruits dans l'espace de travail : la pression acoustique de crête et le bruit continu.

# IMPACT SC 40/70

## Avantages et caractéristiques additionnels

### Optimisé pour les appels et le multimédia

Profil d'optimisation audio automatique

### Transmission optimale de la voix

Perche micro repliable pour un positionnement optimisé

### Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre les chocs acoustiques


### Limiteur de bruit au travail

Conforme à la Directive n°2003/10/EC de l'UE relative au bruit au travail

### Facile à ranger et à transporter

Livré avec une housse de protection

## Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC
PC via USB Smartphone et tablette via prise jack 3,5 mm	<b>SC 45 USB MS</b> Art. n° 1000634	Monaural, prise jack 3,5 mm et USB	Certifié Microsoft Teams*	EAN: 57 14708 00435 6 UPC: 8 40064 40435 8
	<b>SC 75 USB MS</b> Art. n° 1000635	Binaural, prise jack 3,5 mm et USB	Certifié Microsoft Teams*	EAN: 57 14708 00436 3 UPC: 8 40064 40436 5

\* Les produits de la gamme IMPACT SC 40 / 70 certifiés Microsoft Teams nécessitent l'installation d'EPOS Connect. Téléchargez le logiciel depuis notre site web : [eposaudio.com/epos-connect](https://eposaudio.com/epos-connect)

