

# Écran incurvé HP 34f



## Immergez-vous dans l'instant

Découvrez une toute nouvelle manière de découvrir le monde avec cet écran incurvé de 34" (86,36 cm), qui met en évidence tous les détails de votre contenu. Plongez dans de superbes couleurs et des détails nets en qualité Quad HD et découvrez une expérience de divertissement incroyable lorsque vous visionnez des contenus en streaming, lorsque vous jouez ou créez.



### Impressionnant. Immersif

Élargissez votre point de vue, votre ressenti et votre potentiel sur cet écran incurvé immersif de 34" avec une résolution Ultra-Wide Quad HD<sup>1</sup> ultra-nette. La dalle IPS intégrée assure une couleur riche et précise ainsi que des angles de vue ultra-larges étendus, pour que vous profitiez toujours de la meilleure vue<sup>4</sup>.

### Bureau attrayant

Cet écran incurvé de 34" (86,36 cm) est magnifiquement conçu pour répondre à vos besoins en matière de divertissement. Le cadre à micro-bordure sur 3 côtés maximise la zone d'affichage à l'écran et le socle durable entièrement en métal offre une finition élégante.

### Un affichage ininterrompu

Profitez de tous vos divertissements sans flou ni distorsion. Grâce à la technologie AMD FreeSync<sup>2</sup>, votre contenu s'affiche toujours de manière fluide et irréprochable.

# Écran incurvé HP 34f

---

## Fonctions

### Écran incurvé Ultra WQHD

Offrez à tous vos divertissements un nouveau niveau d'immersion avec une résolution impressionnante de 3440 x 1440. L'écran incurvé vous enveloppe avec 5 millions de pixels pour vous offrir une définition captivante et des détails ultra-nets.

### Offrez-vous le meilleur

Où que vous vous trouviez, l'écran IPS de HP offre des images nettes et éclatantes. La technologie IPS garantit la précision de l'image ainsi que son homogénéité grâce à un angle de vision ultra-large. Profitez de la même expérience de visionnage que sur une tablette ou un téléphone portable haut de gamme.

### Conception compacte et élégante

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un package élégant. Une seule connexion à la prise murale élimine le désordre des câbles. Grâce à une conception mince, bénéficiez de plus de place pour une expérience informatique améliorée.

### Technologie AMD® FreeSync™

Constatez et ressentez la différence d'une expérience de jeu fluide et réactive. En synchronisant la fréquence d'actualisation avec votre processeur graphique, AMD® FreeSync™ fait des décalages d'affichage, des retards de saisie d'entrée et des déchirures de l'histoire ancienne.

### Micro-bord sur l'écran

Profitez d'une expérience de visualisation ultralarge pour des configurations homogènes de plusieurs moniteurs quasiment sans aucun cadre autour de l'écran.

---

1. Un contenu Quad High Definition (QHD) est nécessaire pour afficher des images QHD. Des ports HDMI 1.4 ou DisplayPort 1.2 sont nécessaires pour atteindre des performances maximales. Câble HDMI fourni, câble DisplayPort vendu séparément.

2. Un contenu Ultra-wide Quad High-Definition (UWQHD) est nécessaire pour afficher des images UWQHD.

3. FreeSync™ est disponible uniquement lorsqu'il est connecté à un port DisplayPort ou HDMI. FreeSync est une technologie AMD® activée sur les écrans FHD ou QHD permettant d'éliminer les saccades et autres déchirures d'écran dans les jeux et vidéos en synchronisant la fréquence de rafraîchissement de l'écran avec la fréquence d'images de la carte graphique. Carte graphique AMD Radeon et/ou écrans avec les APU série A d'AMD avec DisplayPort/HDMI Adaptive-Sync requis. Pilote AMD 15.11 Crimson (ou version ultérieure) requis pour prendre en charge FreeSync sur HDMI. La fréquence de rafraîchissement adaptatif varie en fonction de l'écran. De plus amples informations sont disponibles sur [www.amd.com/freesync](http://www.amd.com/freesync).

# Écran incurvé HP 34f



Taille de l'écran	86,36 cm (34 pouces)
Couleurs d'affichage	Possibilité d'afficher jusqu'à 1,07 milliard de couleurs grâce à la technologie FRC.
Format de l'image	21:9 <sup>1</sup>
Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Espacement des pixels	0,232 mm
Temps de réponse	5 ms gris à gris (avec surcharge) <sup>1</sup>
Luminosité	300 nits <sup>1</sup>
Rapport de contraste	1000:1 <sup>1</sup>
Couleur produit	Argent
Résolution (maximum)	WQHD (3 440 x 1 440 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1 024 x 768; 1 280 x 1 024; 1 280 x 720; 1 280 x 768; 1 366 x 768; 1 440 x 900; 1 600 x 1 200; 1 600 x 900; 1 680 x 1 050; 1 920 x 1 080; 1 920 x 1 200; 3 440 x 1 440; 640 x 480; 720 x 400; 720 x 480; 800 x 600; 2 560 x 1 080
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	30-89 KHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	40-60 Hz
Fonctions d'affichage	Antireflet ; Sélection de la langue ; Plug and Play ; Commandes utilisateur
Type d'entrée d'affichage	2 ports HDMI 2.0 (avec prise en charge HDCP)
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité <sup>3</sup>
Logiciel d'administration	HP Display Assistant
Spécifications d'environnement	Verre de l'écran sans arsenic ; Halogène bas <sup>2</sup>
Performance énergétique	Classe d'efficacité énergétique : B; Consommation d'énergie en mode Activation: 47 W; Consommation énergétique annuelle: 68 kWh; Mode veille: 0,29 W; Consommation d'énergie (mode Activation): 47 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,19 W
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Contrôle des entrées; Langue; Gestion; Contrôle du menu; Commande d'alimentation;
Ports d'E-S externes	3 ports USB 3.0 (1 en amont, 2 en aval)
Webcam	Sans appareil photo intégré
Dimensions du produit	81,41 x 4,99 x 36,72 cm Sans socle. 81,41 x 18,7 x 45,16 cm Avec socle Emballé: 95 x 16,8 x 48 cm
Poids	7,1 kg; Emballé: 9,8 kg
Plage de températures en fonctionnement	5 à 35°C
Plage de températures en fonctionnement	De -29 à 15 °C
Plage d'humidité de fonctionnement	20 à 80%, sans condensation
Certifications et conformités	BSMI; CB; CCC; CE; China Energy Label (CEL); CSA; CSA-NRTL; EAC; E-Standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N NO.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC; KCC; RCM; SABS CEI 60950-1; SASO; TUV Bauart; VCCI; ES7.0; EUP Lot 26; MEPS (HP) UKRAINE; CEI 60950:1999; PSBISC
Module d'alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Garantie	Garantie limitée d'un an, pièces et main-d'œuvre.
Contenu de l'emballage	Câble HDMI ; Câble USB ; Carte de garantie ; Adaptateur secteur ; CD ; Moniteur ; Câble d'alimentation secteur ; Affiche d'installation rapide
Montage VESA	Non compatible avec le montage VESA
Pays d'origine	Fabriqué en Chine
Référence du produit	6JM50AA
Informations de commande	193808390661
Pixels par pouce (ppi)	109 ppp
Résolution du panneau	8 bits
Vertical viewing angle	178°
Horizontal viewing angle	Horizontal 178°, vertical 178°
Rotation	No swivel
Tilt	-5 à +25 °
Pivot	No pivot
Plage de réglage en hauteur	Pas de réglage de la hauteur
Hardness	3H
Traitement de l'écran	Anti-reflets

Flicker-free

Oui

Modes faible lumière bleue

Oui

---

# Écran incurvé HP 34f

## Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

<sup>3</sup> Verrou vendu séparément.

