

# WorkForce Pro

## WF-C878RD3TWFC



### FICHE TECHNIQUE



Réduisez les temps d'indisponibilité, faites des économies et choisissez l'éco-responsabilité avec ce multifonction Jet d'Encre Professionnel ultra-fiable

Réduisez votre consommation d'énergie et les temps d'indisponibilité tout en maintenant une productivité élevée avec le multifonction Epson WorkForce Pro RIPS WF-C878R. Grâce à ce multifonction Jet d'Encre Professionnel ultra-fiable, vous pouvez imprimer jusqu'à 20 000 pages sans avoir à remplacer les consommables.<sup>1</sup>

#### Imprimez avec une très grande autonomie

Ce multifonction nécessite peu d'interventions et vous permet d'imprimer jusqu'à 20 000 pages en monochrome ou en couleur sans avoir à remplacer les consommables<sup>1</sup>. Cela garantit moins d'interventions des utilisateurs et une productivité plus élevée.

#### Technologie Zéro Chaleur PrecisionCore

La technologie Zéro Chaleur Epson ne nécessite pas de préchauffage à la mise sous tension ou à la sortie du mode veille, ce qui réduit considérablement la consommation d'énergie et vous permet de faire des économies. Les solutions d'impression Epson équipées de la technologie Zéro Chaleur proposent donc un temps de sortie de la première page plus rapide (5,5 secondes) que celui des imprimantes laser, qui ont besoin de préchauffer l'unité de fusion pour imprimer.

#### Fonctionnalités avancées avec des solutions propriétaires (Epson Device Admin, Epson Print Admin) et tierces (compatibles Epson Open Platform)

Maîtrisez complètement vos impressions grâce aux solutions Epson et celles de ses partenaires qui permettent aux entreprises de disposer de matériels répondant à leurs besoins spécifiques et en constante évolution.

#### Epson Remote Services (ERS)

Notre service Cloud de gestion de parc permet aux prestataires de service de procéder à des diagnostics précis, à distance, sans aucun compromis sur la sécurité. L'agent d'Epson Remote Services embarqué dans le multifonction WF-C878R permet une supervision du matériel sans avoir à installer de logiciel.

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Haute fiabilité**  
Peu de pièces en mouvement et un nombre d'interventions réduit pour une haute disponibilité du multifonction
- **Autonomie élevée**  
Imprimez jusqu'à 20 000 pages sans avoir à remplacer les consommables<sup>1</sup>
- **Faible consommation électrique**  
Grâce à la technologie Zéro Chaleur Epson, vous consommez moins d'énergie
- **Epson Remote Services**  
Service Cloud de gestion de parc pour un diagnostic à distance des imprimantes et des multifonctions Epson

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression PrecisionCore™
Configuration des buses	800 buses noir, 800 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	4,6 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Technologie de l'encre	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Catégorie	Groupe de travail moyen, Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

### IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 5,5 Secondes, Couleur 5,5 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	25 pages/min Monochrome, 24 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	17 pages A4/min. Monochrome, 16 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	13 pages/min Monochrome, 13 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	11 pages A4/min. Monochrome, 11 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	35 pages/min Couleur (papier ordinaire), 35 pages/min Monochrome (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	75.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Guide de mise en route rapide
- Appareil principal
- Documents de garantie
- Mode d'emploi (CD)
- Câble électrique
- Bac papier
- Initialisation des unités d'alimentation d'encre

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### NUMÉRISATION

Double-sided scanning	Oui
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir)	25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en noir)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation Recto (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Vitesse de numérisation Recto Verso (A4 en couleur)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Vitesse de numérisation	25 cpm ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 25 cpm ( Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 45 cpm ( Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ); 45 cpm ( Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) );
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint avec Epson Document Capture Pro, Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Faxer par le PC, Fax vers l'e-mail, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide, Numériser vers un dossier, Annuaire

### COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 22 ipm Black, jusqu'à 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 % Auto fit function
Nombre de copies maximum	999
Taille maximale de copie	A3

### CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Protocole réseau	IPv4, IPv6
Protocoles de la numérisation réseau	NetBIOS sur TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Connexions	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Port USB, Wi-Fi Direct, USB 2.0 type A (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B, USB 3.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Protocoles réseau	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5 (17,6x25,7 cm), C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3 (29,7x42,0 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), HLT, EXE, Tabloid, A3+
Chargeur automatique de documents	50 pages
Poids de papier qui convient	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Recto/verso	Oui
Alimentation papier standard	835 Feuilles Standard, 85 Feuilles MP tray, 750 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	250 Feuilles
Alimentation papier standard	835 Feuilles Standard, 1.835 Feuilles maximale
Standard paper tray(s)	Bac multi-usages 85 feuilles, ac papier de 250 feuilles, 3 bacs papier de 500 feuilles, Cabinet
Capacité papier maximum en entrée	1.835
Chemin papier arrière (médiés spéciaux)	Oui
Nombre de bacs papier	4

### ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Personnalisée, Legal, Executive, Tabloid
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	64 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	85 Feuilles de papier ordinaire, Cartes postales, Papier glacé, Enveloppes, 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête, Papier photo glacé

### ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre
Grammage papier compatible	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	250 80gsm
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Lettre, HLT, Legal, Executive
Grammage papier compatible	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	500
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Lettre, Legal, Executive, Tabloid
Grammage papier compatible	64 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Type de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier couleur, Papier à en-tête

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	42 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), TEC 0,21 kWh/week
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	621 x 652 x 1.107 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	125,1 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Puissance acoustique	Fonctionnement : 6,6 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 51 dB(A)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Alimentation électrique	100 V, 110V, 220 V, 240V

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile, Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 12,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso automatique (A4/A3, papier ordinaire), Impression portrait et paysage, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur

### AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
------------	--

## CONSOMMABLES

● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL Ink Supply Unit	C13T05A100	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Cyan XL Ink Supply Unit	C13T05A200	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Magenta XL Ink Supply Unit	C13T05A300	20.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Yellow XL Ink Supply Unit	C13T05A400	20.000 pages
● Récupérateur d'encre usagée	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

## WorkForce Pro WF-C878RD3TWFC

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac papier 500 f.  
C12C932611
- WF-C878R/WF-C879R Printer Stand  
C12C934321
- Support pour lecteur de carte  
C12C932921
- Plateau de sortie rétractable  
C12C934171

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH60401BP
Code EAN	8715946675916
Pays d'origine	Indonésie



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. 1Autonomie approximative en nombre de pages avec le  
modèle WF-C878R. L'autonomie réelle peut varier en  
fonction des images imprimées et des conditions  
d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur  
[www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield).

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs  
respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-07-27

**EPSON**<sup>®</sup>