

Kensington The Professionals' Choice™



Produits et solutions

Catalogue 2019



Kensington®

Plébiscitée par des entreprises du monde entier depuis plus de 35 ans, Kensington est une référence en matière d'accessoires pour appareils mobiles et de bureau. Notre large gamme de solutions primées permet d'être plus productif et apporte sécurité et ergonomie, quel que soit votre lieu de travail et même lorsque vous êtes en déplacement.



The Professionals' Choice™



Conception

La compatibilité est au cœur de nos préoccupations



Design industriel

Chaque produit est de niveau professionnel



Produit

Nous portons attention à tous les détails



Assistance technique

Des professionnels sont à votre écoute



Qualité

Nos solutions sont testées, approuvées et fiables



Solutions de sécurité

Pages 6 à 31



Stations d'accueil et de sécurité

Pages 32 à 37



Solutions de connectivité

Pages 38 à 55



Solutions de contrôle

Pages 56 à 71



Sacs et housses

Pages 72 à 85



Santé et bien-être

Pages 86 à 113

Kensington - Stations d'accueil et de sécurité



Vos appareils haut de gamme nécessitent des accessoires de qualité supérieure. Que vous recherchiez une solution pour des ordinateurs équipés de l'USB-C™ ou de Thunderbolt™ 3 ou conçue spécialement pour la Microsoft Surface™ Pro, les nouvelles stations d'accueil et de sécurité de Kensington constituent nos meilleurs produits en termes de sécurité et de connectivité.

Station d'accueil avec badge K-Fob™

Stations d'accueil et de sécurité sans clé pour ordinateurs de 11 à 15" avec port Thunderbolt™ 3 ou USB-C intégré :



LD5400T Thunderbolt™ 3 - K33476EU
LD4650P USB-C™ - K38400EU

Voir pages 34 et 35

Station d'accueil SD7000 pour Surface™ Pro

Permet de sécuriser et de recharger votre Surface™ Pro à l'aide d'un port USB intégré et d'un support réglable.



Station d'accueil SD7000 pour Surface™ Pro - K62917EU
Kit de sécurité pour station SD7000 - K62918EU / K63251M

Voir pages 36 et 37

Kensington - Solutions pour Surface™

Kensington a collaboré avec les ingénieurs de Microsoft pour créer une gamme d'accessoires labellisés « Designed for Surface ». Cette licence officielle certifie que le produit a été développé et testé pour assurer un ajustement et un fonctionnement parfait avec un appareil Surface et garantit une expérience client exceptionnelle.

Designed for



SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro

K62917EU - pages 36-37



Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro et Surface™ Go

K62044WW - page 15



Filtre de confidentialité FP123 pour Surface™ Pro

K64489WW - page 27



Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Pro

K97442WW - page 85




Kit de sécurité pour Surface™ Studio

K67976WW - page 15



Système de verrouillage pour Surface™ Book 13,5"

K64821WW - page 15



Filtre de confidentialité FP10 pour Surface™ Go

K55900EU - page 27



Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Go

K97454EU - page 85


Kensington®

Solutions de sécurité

Depuis l'invention du premier câble de sécurité pour ordinateur, aux filtres de confidentialité et au verrouillage électronique, Kensington s'engage à protéger vos appareils et vos informations pour qu'ils restent entre de bonnes mains.




Choisir la meilleure solution de sécurité



Choisissez la solution de sécurité idéale en connaissance de cause :



Pas d'encoche de sécurité



Rendez-vous sur www.kensington.com/securityselector



SÉLECTEUR DE CÂBLE DE SÉCURITÉ

kensington.com/securityselector

SÉLECTIONNEZ VOTRE ORDINATEUR PORTABLE

Fabricant



Modèle



Produit



RECHERCHEZ VOTRE ORDINATEUR PORTABLE

HP EliteBook 1020 x360 G2



La sélection de la bonne solution de sécurité s'effectue en toute simplicité grâce à notre nouvel outil dédié. Identifiez celle adaptée en indiquant le modèle, la marque ou la référence de votre produit ou en saisissant directement le nom de ce dernier.



Câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0

K65020EU

La version standard

Le câble le plus petit et le plus résistant de la marque, destiné aux ordinateurs portables et autres appareils

- Verrou de petite taille (10 mm), pivotant, rotatif et pouvant être introduit aisément
- Système de clé 5 mm
- Technologie Hidden Pin™ limitant les risques de vol
- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues



Câble de sécurité Twin MicroSaver® 2.0

K65048WW

Protection de deux appareils à l'aide d'un seul câble

Présence de deux verrous permettant de sécuriser à la fois un ordinateur portable et un autre appareil

- Verrou de petite taille (10 mm), pivotant, rotatif et pouvant être introduit aisément
- Système de clé 5 mm
- Technologie Hidden Pin™ limitant les risques de vol
- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues



Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 portable

K64423WW

Alternative parfaite pour les travailleurs en déplacement

Câble enrouleur s'étendant jusqu'à une longueur de 1,8 m qui peut être réduite à 7,6 cm pour un transport facilité

- Verrou de petite taille (10 mm), pivotant, rotatif et pouvant être introduit aisément
- Système de clé 5 mm
- Technologie Hidden Pin™ limitant les risques de vol
- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues





Câble de sécurité Ultra pour ordinateur portable MicroSaver[®] 2.0

K64432WW

Solution la plus sûre

Câble d'une épaisseur plus élevée (10 mm), 60 % plus robuste que les câbles standard et assurant une sécurisation optimale

- Verrou de petite taille (10 mm), pivotant, rotatif et pouvant être introduit aisément
- Système de clé 5 mm
- Technologie Hidden Pin™ limitant les risques de vol
- Technologie de verrouillage T-Bar™ compatible avec l'encoche de sécurité Kensington™ standard
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues



Kit de verrouillage 2.0 pour ordinateurs de bureau et périphériques

K64424WW

Protection optimale

Tout ce dont vous avez besoin pour sécuriser un ordinateur de bureau, deux périphériques, ainsi qu'un clavier et une souris filaires

- Périphériques sécurisables à l'aide de 2 adaptateurs et d'un passage de câbles
- Plaque d'ancrage permettant de verrouiller les appareils qui ne sont pas équipés d'une encoche de sécurité Kensington™
- Câble en acier carbone de 2,4 m résistant aux coupures, à fixer sur un bureau ou une autre structure stable
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues



Verrou MicroSaver[®] 2.0 pour châssis - option clé unique

K64430S

Protection intégrale

Système de verrouillage permettant d'éviter tout vol de processeurs, cartes graphiques, disques durs ou autre

- Clé unique garantissant que seules les personnes autorisées bénéficient d'un accès
- Mécanisme de verrouillage T-Bar™ offrant une résistance et une protection supérieures contre le vol
- Technologie Tamper Evident™ vous avertissant en cas de tentative de vol
- Technologie Anti-Shear™ protégeant contre les coupures
- Composants en acier inoxydable robustes





Système de clé 5 mm

La nouvelle génération de câbles de sécurité Kensington est équipée du même type de serrure, ce qui permet aux administrateurs de gérer la sécurité d'un parc mixte composé d'appareils de différents fabricants, mais en utilisant une même clé passe ou unique.



MicroSaver® 2.0

ClickSafe® 2.0

N17 pour appareils Dell®

NanoSaver™

Câble pour Surface™
Pro/Go

Gamme ClickSafe® 2.0

Kensington®



Câble de sécurité à clé ClickSafe® 2.0

K64435WW

Fixation en un clic

Le verrou Clicksafe® vient se clipser directement sur l'ancre dédiée, après qu'elle ait été installée dans l'encoche de sécurité Kensington

- Câble ClickSafe® 2.0 et point d'ancrage pour encoche de sécurité Kensington™ standard
- Solide verrou de 13 mm offrant une sécurité à toute épreuve pour les ordinateurs portables et autres appareils
- Câble pivotant et rotatif offrant une grande liberté en matière d'agencement
- Câble en acier carbone résistant aux coupures et se fixant aux bureaux ou autres structures stables
- Programme Register & Retrieve™



Câble de sécurité à clé ClickSafe® 2.0 pour appareils Dell®

K66638EU



Sécurité en 1 clic pour les appareils avec encoche wedge

Le verrou Clicksafe® vient se clipser directement sur l'ancre dédiée, après qu'elle ait été installée dans l'encoche wedge

- Câble ClickSafe® 2.0 et point d'ancrage pour encoche de wedge
- Verrouillage en un clic sur les ordinateurs portables, les tablettes, les appareils 2-en-1 de Dell pour augmenter la conformité des employés à la charte informatique
- Câble en acier carbone résistant aux coupures et se fixant aux bureaux ou autres structures stables
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues



Les solutions de sécurité Kensington sont conformes au RGPD



Câble de sécurité à clé N17 pour appareils Dell[®]

K64440WW

Pour les ordinateurs Dell dotés d'une encoche de sécurité wedge

- Verrou robuste et aisément insérable, conçu pour les tablettes et appareils Dell[®] dotés d'une encoche de sécurité wedge
- Technologie brevetée Hidden Pin[™] constituant une protection efficace contre le vol
- Câble pivotant et rotatif offrant une grande liberté en matière d'agencement
- Programme Register & Retrieve[™]



Câble de sécurité double N17 à deux verrous pour appareils Dell[®]

K67995WW

Pour les encoches de sécurité standard et wedge - Deux verrous : l'un pour l'encoche wedge, l'autre pour l'encoche de sécurité Kensington[™]

- Le verrou N17 permet de sécuriser les derniers ordinateurs portables, appareils 2 en 1 et tablettes Dell[®] dotés d'une encoche de sécurité wedge
- Le verrou T-Bar[™] permet de protéger les appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington[™] standard
- Un seul jeu de clés de 5 mm pour les deux verrous
- Programme Register & Retrieve[™]



Câble de sécurité N17 portable pour appareils Dell[®]

K66644EU

Une solution mobile pour appareils Dell dotés d'une encoche de sécurité wedge - Câble à spirales en acier résistant aux coupures

- Câble enrouleur s'étendant jusqu'à une longueur de 2,3 m et pouvant être réduit à 10,2 cm pour un transport facilité
- Technologie Hidden Pin[™] limitant les risques de vol
- Système de verrouillage unique, sécurisant efficacement le câble dans l'encoche
- Programme Register & Retrieve[™]



Câble de sécurité N17 à combinaison pour appareils Dell[®]

K68008EU | K68010EU

Une solution de sécurité sans clé pour les appareils Dell avec encoche wedge Code à 4 chiffres réinitialisable

- Design permettant la fixation à une main
- Pack de 25 avec numérotation gravée (K68010EU) simplifiant l'identification de la combinaison prédéfinie
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Programme Register & Retrieve[™]





Câble de sécurité à clé NanoSaver™

K64444WW

Protection des appareils ultra-compacts - Sécurisation des ordinateurs portables avec Nano-encoche de sécurité de Kensington™

- Verrou de petite taille (10 mm), pivotant, rotatif et pouvant être introduit aisément
- Fixation à l'encoche de sécurité Nano de Kensington™, intégrée à certains appareils ultrafins, à l'aide de la technologie de verrouillage Cleat™ pour une protection à toute épreuve
- Technologie Hidden Pin™ limitant les risques de vol



Câble de sécurité NanoSaver™ à deux verrous

K64448WW

Pour l'encoche de sécurité et la nano-encoche - Un verrou pour chacune des deux encoches

- Le verrou NanoSaver™ permet d'attacher les appareils ultra-fins avec Nano-encoche de sécurité
- Le verrou T-Bar™ permet de protéger les appareils dotés d'une encoche de sécurité Kensington™ standard
- Un seul jeu de clés de 5 mm pour les deux verrous



Câble de sécurité NanoSaver™ portable

K66640EU

Une solution de sécurité mobile et ultra-compacte - Câble enrouleur s'étendant jusqu'à 2,3 m qui peut être réduite à 10,2 cm pour un transport facilité

- Câble à spirales en acier renforcé au carbone résistant aux coupures
- Technologie Hidden Pin™ limitant les risques de vol
- Technologie de verrouillage Cleat™ compatible avec la Nano-encoche de sécurité de Kensington™
- Programme Register & Retrieve™



Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison

K63330EU | K63331EU

Une solution de sécurité sans clé Pour verrouiller les appareils ultra-fins à l'aide d'un code à 4 chiffres réinitialisable

- Technologie de verrouillage Cleat™ compatible avec la Nano-encoche de sécurité de Kensington™
- Pack de 25 avec numérotation gravée (K63331EU) simplifiant l'identification de la combinaison prédéfinie
- Code à 4 chiffres réinitialisable avec 10 000 combinaisons possibles
- Programme Register & Retrieve™



Solutions pour les appareils Microsoft Surface™

NOUVEAU



Designed for
Microsoft
Surface

reddot design award
winner 2018

Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro/Go

K62044WW

Technologie de verrouillage non invasive - Aucune modification du matériel n'est requise et la garantie et l'esthétique de l'appareil sont préservées

- Design spécialement imaginé pour les Surface™ Pro et Surface™ Go, afin d'apporter une protection optimale et une simplicité d'utilisation exceptionnelle
- Fixation au pied de la Surface™
- Compatible avec Surface Pro 6, Surface Pro 5 (2017), Surface Pro 4, Surface Pro 3 et Surface Go
- Programme Register & Retrieve™



Designed for
Microsoft
Surface

Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5"

K64821WW | K64820WW

Sécurisation aisée des Surface™ Book de 13,5" - Barre de sécurité en acier renforcé offrant une protection antivol robuste

- Fixation au bas de l'écran
- Aucune modification de l'appareil et préservation de la garantie et de l'esthétique
- Modèle disponible avec (K64821WW) et sans (K64820WW) câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0
- Compatibilité avec les Surface™ Book 13.5" et les Surface™ Book 2



Designed for
Microsoft
Surface

Kit de sécurité pour Surface™ Studio

K67976WW

Solution exclusive Développement en collaboration avec Microsoft®

- Technologie de verrouillage Cleat™ avec pinces rétractables pour établir une fixation robuste
- Insertion aisée d'une seule main via un bouton-poussoir
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Compatibilité avec les Surface™ Studio et les Surface™ Studio 2



Station d'accueil SD7000 : l'expérience ultime pour la Surface™ Pro

Sécurisez votre Surface™ Pro, ajoutez davantage de connectivité et positionnez-la en fonction de vos besoins.

Avec son kit de sécurité disponible en option, la SD7000 offre une solution de sécurité et de productivité inégalée pour le bureau du futur.

SD7000 - K62917EU
Kit de sécurité - K62918EU/K63251M

Voir pages 36 et 37

NOUVEAU



Une station d'accueil inégalée avec verrouillage nouvelle génération

Kensington propose deux stations d'accueil et de sécurité 2-en-1 révolutionnaires.

Que vous recherchiez une solution de sécurité avec station d'accueil Thunderbolt™ 3 ou avec USB-C, nos produits sont équipés d'une technologie de verrouillage K-Fob™, intelligente et sans clé, pour protéger votre appareil contre le vol.

LD5400T Thunderbolt™ 3 - K33476EU
LD4650P USB-C™ - K38400EU

Voir pages 34 et 35 pour plus d'informations

Stations de sécurité pour ordinateurs portables

NOUVEAU



reddot design award
winner 2018

Station de sécurité pour ordinateurs portables avec badge K-Fob™

K66635EU

- La technologie K-Fob™ associe une sécurité cryptée à la simplicité du verrouillage sans clé
- Ne gêne pas l'accès aux ports latéraux de l'ordinateur
- Verrouillage non invasif qui n'implique aucune modification sur l'ordinateur portable
- Les bras de sécurité réglables s'adaptent facilement aux ordinateurs 11 à 15,6", sans besoin d'outil
- Les protections anti-rayures préservent l'ordinateur portable de toute détérioration esthétique
- Programme Register & Retrieve™



Station de sécurité 2.0 pour ordinateurs portables

K64453WW | K64451WW

- Sécurisation des MacBook®, Surface™ Laptop et autres ordinateurs ultrafins sans encoche de sécurité
- Design en aluminium brossé et solution non-invasive offrant un accès aux ports latéraux
- Bras de sécurité réglables compatibles avec les ordinateurs portables ultrafins entre 11 et 15,6"
- Fixation de la station d'accueil à un objet fixe à l'aide d'un câble de sécurité
- Modèle disponible avec (K64453WW) et sans (K64451WW) câble de sécurité à clé MicroSaver® 2.0



Les solutions de sécurité Kensington sont conformes au RGPD



Station de sécurité SafeDome™ pour iMac®

K67822WW

- Niveau de sécurité physique le plus élevé pour iMac®
- Verrou ClickSafe® pratiquement inviolable
- Fixation directement sur un bureau ou une table pour un usage permanent
- Gestion des câbles tout en sécurisant clavier et souris filaires
- Compatibilité avec les iMac® de 21,5 et 27" (modèles de 2010 et ultérieurs) dont les iMac® Pro



Câble de sécurité SafeDome™ pour iMac®

K64962EUA

- Câble de sécurité ClickSafe® fixable en un seul clic ; pas de clés
- Câble ultra renforcé de 10 mm de diamètre offrant un niveau de sécurité optimal
- Dôme élégant et moderne fixable en toute sécurité au pied de l'iMac®
- Gestion intégrée des câbles sécurisant les accessoires pour iMac®
- Compatibilité avec les modèles d'iMac® de 2010, 2011 et 2013 ainsi qu'avec les iMac® Pro
- Programme Register & Retrieve™



REGISTER & RETRIEVE™

kensington.com/register&retrieve

Le portail Register & Retrieve™ est une plateforme qui permet de gérer le parc de câbles de sécurité, codes et badges Kensington depuis le cloud.

Grâce à lui, les administrateurs et utilisateurs peuvent accéder à des services d'assistance depuis un compte personnel afin, notamment, de mettre à jour des informations et d'obtenir gratuitement des clés ou badges de remplacement.

Câbles à combinaison, MicroSaver® et MiniSaver™



Câble de sécurité MicroSaver® à clé

64020 | K67723US

- Verrou de 5,3 (64020) ou 8 mm (K67723US) d'épaisseur
- Technologie Hidden Pin™ empêchant le forçage des serrures tubulaires, pour garantir le niveau de sécurité le plus élevé
- Technologie Tamper Evident™ vous avertissant en cas de tentative de vol
- Technologie Anti-Shear™ protégeant contre les coupures
- Programme Register & Retrieve™



Câble de sécurité MiniSaver™

K67890WW

- La technologie de verrouillage Cleat™ utilise des pinces rétractables pour relier de manière sécurisée le câble et l'appareil, via la mini-encoche de Kensington
- Le verrou déporté permet d'accéder plus facilement aux ports et prises jack situés à côté de la mini-encoche
- Verrouillage à une main et sans clé
- Câble en acier carbone résistant aux coupures
- Programme Register & Retrieve™ pour remplacer facilement les clés perdues



Câble de sécurité à combinaison Ultra

K64675EU | K64674EU

- Câble disponible seul (K64675EU) ou en pack de 25 pièces numérotées (K64674EU)
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Câble en acier trempé à haute teneur en carbone de qualité aéronautique composé de plusieurs torons de 5,5 mm de diamètre, pour une longueur de 1,8 m
- Système à bouton-poussoir conçu pour enclencher le câble d'une seule main
- Programme Register & Retrieve™



Câble de sécurité portable à combinaison

K64670EU

- Protection de l'ordinateur portable et des informations personnelles lors d'un déplacement
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Système à bouton-poussoir conçu pour enclencher le câble d'une seule main
- Le programme Register & Retrieve™ permet de récupérer un code facilement et rapidement





Câble de sécurité à combinaison ClickSafe[®] Portable

K64698EU

- Câble enrouleur s'étendant jusqu'à une longueur de 1,8 m de manière à s'ancrer à un bureau ou à une structure fixe et pouvant être réduit à 80 mm pour un transport facilité
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Le programme Register & Retrieve™ permet de récupérer un code facilement et rapidement



Câble à combinaison ClickSafe[®]

K64697EU | K64681US

- Épaisseur de 5 (K64697EU) ou 8 mm (K64681US)
- Câble pratique de 1,8 m pouvant être fixé à un bureau, une table ou autre
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles
- Verrou ClickSafe[®] discret de 12,7 mm, pivotant à 180° et effectuant une rotation totale à 360° autour du câble, alliant ainsi flexibilité et praticité
- Programme Register & Retrieve™



Câble de sécurité ClickSafe[®] à combinaison avec code passe

K64678WW

- Câble de sécurité ClickSafe[®] avec combinaison permettant à l'utilisateur de définir son propre code
- Emploi possible du dispositif ComboGenie ClickSafe[®], par les administrateurs, pour retrouver le code des utilisateurs
- Code à 4 chiffres avec 10 000 combinaisons possibles




ComboGenie pour câble de sécurité ClickSafe[®] avec code passe

K67856WW

- Authentification à deux facteurs permettant aux administrateurs disposant du ComboGenie et du code approprié d'obtenir la combinaison définie par l'utilisateur
- Compatibilité avec les câbles de sécurité à combinaison ClickSafe[®] avec code passe


Les solutions spéciales sont particulièrement prisées par les entreprises et les institutions. Elles offrent un meilleur contrôle des équipements, tout en protégeant les employés contre les vols de données et de matériel. Choisissez, parmi les options ci-dessous, celle qui convient le plus à vos besoins.

Clé passe




Les utilisateurs disposent d'une clé et d'un câble de sécurité qui leurs sont propres ; une clé passe permet d'ouvrir tous ces derniers. Chacun peut accéder à son propre matériel, alors que le responsable informatique garde le contrôle sur tous les équipements et sur l'ensemble des données.

Clé unique




Tous les câbles de sécurité sont identiques ; une seule clé unique les ouvre tous. Aucune clé individuelle n'est fournie. Ceci garantit une réduction des risques dans les salles de classe, laboratoires ou bibliothèques. L'ordinateur peut être verrouillé et accessible uniquement au responsable informatique.

Clés identiques



Tous les câbles de sécurité, identiques, peuvent être déverrouillés par tous les utilisateurs. Cette solution est idéale pour les entreprises devant faire face à un faible risque de vol des appareils et données. Les employés ont accès à l'ensemble des appareils.

Combinaison avec code passe



Les câbles de sécurité à combinaison sont parfaits pour le personnel sur le terrain ou travaillant à distance. En outre, ils permettent aux utilisateurs de définir leur propre code. Enfin, les administrateurs peuvent passer outre ce dernier grâce au ComboGenie ClickSafe®.


		Page	CLÉS DIFFÉRENTES	CLÉ/CODE PASSE	CLÉ UNIQUE	CLÉS IDENTIQUES	CLÉS
MicroSaver® 2.0	Câble de sécurité MicroSaver® 2.0	10	K65020EU	K65042M	K65042S	K65042L	K65049WW
	Câble de sécurité Twin MicroSaver® 2.0	10	K65048WW	K65099M	K65049S	K65049L	K65049WW
	Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 portable	10	K64423WW	K67989M			K65049WW
	Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 Ultra	11	K64432WW	K64433M	K64433S	K64433L	K65049WW
	Kit MicroSaver® 2.0 pour ordinateur de bureau et périphériques	11	K64424WW	K64425M	K64425S		K65049WW
	Verrou de sécurité MicroSaver® 2.0 pour châssis	11			K64430S		K65049WW
CS 2.0	Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 à clé	12	K64435WW	K64436M	K64436S	K64436L	K65049WW
	Câble de sécurité ClickSafe® 2.0 pour appareils Dell®	12	K66638EU	K66639EUM	K66639EUS	K66639EUL	K65049WW
N17	Câble de sécurité N17 à clé pour appareils Dell®	13	K64440WW	K64441M	K64441S	K64441L	K65049WW
	Câble de sécurité N17 à deux verrous pour appareils Dell®	13	K67995WW	K67996M	K67996S	K67996L	K65049WW
	Câble de sécurité N17 portable pour appareils Dell	13	K66644EU	K66645EUM	K66645EUS	K66645EUL	K65049WW
	Câble de sécurité N17 à combinaison pour appareils Dell®	13	K68008EU				
	Câble de sécurité N17 à combinaison et numéroté pour appareils Dell®	13	K68010EU				
Câble de sécurité à clé	Câble de sécurité NanoSaver™ à clé	14	K64444WW	K64445M	K64445S	K64445L	K65049WW
	Câble de sécurité NanoSaver™ à deux verrous	14	K64448WW	K64449M	K64449S	K64449L	K65049WW
	Câble de sécurité NanoSaver™ portable	14	K66640EU	K66641EUM	K66641EUS	K66641EUL	K65049WW
	Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison	14	K63330EU				
	Câble de sécurité NanoSaver™ à combinaison et numéroté	14	K63331EU				
Surface	Câble de sécurité à clé pour Surface™ Pro/Go	15	K62044WW	K62052M	K62052S		K65049WW
	Système de sécurité pour Surface™ Book 13,5"	15	K64821WW	K64822M	K64822S		K65049WW
	Kit de sécurité pour Surface™ Studio	15	K67976WW	K67970M	K67970S		K64593WW
iMac	Station de sécurité SafeDome™	17	K67822WW	K67918M	K67918S		K64016/19F
	Câble de sécurité SafeDome™	17	K64962EUA	K67917M	K67917S		K64016/19F
	Câble de sécurité MicroSaver®	18	64020	K64186FM	K64186MS	K64186FL	K64016/19F
	Câble de sécurité MiniSaver™	18	K67890WW	K67903M	K67903S		K64016/19F



Filtres de confidentialité

Les **filtres de confidentialité Kensington** protègent vos données confidentielles des regards indiscrets.


Disponibles pour les écrans, les ordinateurs portables et les tablettes, ils vous permettent de rester productif sans avoir à placer votre appareil différemment.



Angle de vue limité




Positionnement facile



Filtre de lumière bleue



Compatible avec les écrans tactiles



Anti-reflet



Protection d'écran efficace

* Les filtres de confidentialité sont conformes au RGPD



Filtres de confidentialité

FILTRES DE CONFIDENTIALITÉ PERSONNALISÉS

Kensington propose une large gamme de filtres de confidentialité compatibles avec plus de 52 000 appareils.



Solution idéale pour les modèles nouveaux ou spécialisés



Large gamme de filtres de confidentialité



Nombre minimal d'articles réduit lors des commandes



Pour les écrans



Pour les ordinateurs portables



Pour les tablettes

Pour obtenir des informations supplémentaires, envoyez un e-mail à l'adresse suivante : contact@kensington.com



SÉLECTEUR DE FILTRE DE CONFIDENTIALITÉ

kensington.com/privacy-selector

La sélection du bon filtre de confidentialité s'effectue en toute simplicité grâce à notre outil dédié. Identifiez celui adapté en indiquant le type d'appareil et la taille d'écran, ou en saisissant simplement le modèle correspondant.

FABRICANT

Microsoft

VOIR LES FILTRES DISPONIBLES

- 2 directions (adhésif)
- 2 directions (amovible)
- 4 directions (adhésif)

TYPE DE MODÈLE

Hybride

MODÈLE

Surface Pro 6





APPLE - ORDINATEURS PORTABLES

Référence	Compatible avec	Type d'installation
K52900EU	MacBook 12"	Magnétique
626421	MacBook 12"	Adhésif 2 directions
626422	MacBook 12"	Amovible 2 directions
626423	MacBook 12"	Adhésif 4 directions
626424	MacBook Air 11"	Adhésif 2 directions
626425	MacBook Air 11"	Amovible 2 directions
626426	MacBook Air 11"	Adhésif 4 directions
626427	MacBook Air 13"	Adhésif 2 directions
626428	MacBook Air 13"	Amovible 2 directions
626429	MacBook Air 13"	Adhésif 4 directions
626433	MacBook Air 13" (2018)	Adhésif 2 directions
626434	MacBook Air 13" (2018)	Amovible 2 directions
626435	MacBook Air 13" (2018)	Adhésif 4 directions
K64490WW	MacBook Pro 13" Retina 2016/7/8	Magnétique
626430	MacBook Pro 13" Retina 2016	Adhésif 2 directions
626431	MacBook Pro 13" Retina 2016	Amovible 2 directions
626432	MacBook Pro 13" Retina 2016	Adhésif 4 directions
626433	MacBook Pro 13" Retina 2017	Adhésif 2 directions
626434	MacBook Pro 13" Retina 2017	Amovible 2 directions
626435	MacBook Pro 13" Retina 2017	Adhésif 4 directions
K64491WW	MacBook Pro 15" Retina 2016/7/8	Magnétique
626436	MacBook Pro 15" Retina 2016	Adhésif 2 directions
626437	MacBook Pro 15" Retina 2016	Amovible 2 directions
626438	MacBook Pro 15" Retina 2016	Adhésif 4 directions
626439	MacBook Pro 15" Retina 2017	Adhésif 2 directions
626440	MacBook Pro 15" Retina 2017	Amovible 2 directions
626441	MacBook Pro 15" Retina 2017	Adhésif 4 directions



Filtres de confidentialité magnétiques MP-Series pour MacBook et MacBook Pro

K64491WW | K64490WW | K52900EU

- MP15 pour MacBook Pro 15" 2016/17/18 (K64491WW)
- MP13 pour MacBook Pro 13" 2016/ 17/18(K64490WW)
- MP12 pour MacBook 12" 2015/16/17 (K52900EU)
- Le système magnétique permet une installation rapide et n'occasionne qu'un très faible espacement lors de la fermeture du MacBook, afin de permettre le passage en mode veille de ce dernier
- Angle de vue limité ($\pm 30^\circ$)
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 22%
- Revêtement limitant les reflets
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus

APPLE - iMAC et iPad		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626388	iMac 21"	Adhésif 2 directions
626389	iMac 21"	Amovible 2 directions
626390	iMac 27"	Adhésif 2 directions
626391	iMac 27"	Amovible 2 directions
626392	iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017	Adhésif 2 directions
626394	iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017	Adhésif 4 directions
626393	iPad Air/iPad Pro 9,7"/iPad 2017	Amovible 2 directions
626395	iPad Air/iPad Pro 9,7"/2017, format paysage	Adhésif 2 directions
626396	iPad Air/iPad Pro 9,7"/2017, format paysage	Amovible 2 directions
626397	iPad Pro 10,5" 2017	Adhésif 2 directions
626398	iPad Pro 10,5" 2017	Amovible 2 directions
626399	iPad Pro 10,5" 2017	Adhésif 4 directions
626400	iPad Pro 10,5" 2017, format paysage	Adhésif 2 directions
626401	iPad Pro 10,5" 2017, format paysage	Amovible 2 directions
626782	iPad Pro 11" 2018	Adhésif 2 directions
626781	iPad Pro 11" 2018	Amovible 2 directions
626783	iPad Pro 11" 2018	Adhésif 4 directions
626784	iPad Pro 11" 2018, format paysage	Adhésif 2 directions
626785	iPad Pro 11" 2018, format paysage	Amovible 2 directions
626405	iPad Pro 12,9" Gen 1 et 2, format paysage	Adhésif 2 directions
626406	iPad Pro 12,9" Gen 1 et 2, format paysage	Amovible 2 directions
626402	iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017	Adhésif 2 directions
626403	iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017	Amovible 2 directions
626404	iPad Pro 12,9"/Pro 12,9 2017	Adhésif 4 directions
626787	iPad Pro 12,9" 2018	Adhésif 2 directions

APPLE - iPad (suite)		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626786	iPad Pro 12,9" 2018	Amovible 2 directions
626788	iPad Pro 12,9" 2018	Adhésif 4 directions
626789	iPad Pro 12,9" 2018, format paysage	Adhésif 2 directions
626790	iPad Pro 12,9" 2018, format paysage	Amovible 2 directions

DELL		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626360	Latitude 11" 517X	Adhésif 2 directions
626361	Latitude 11" 517X	Amovible 2 directions
626362	Latitude 11" 517X	Adhésif 4 directions
626367	Latitude 5285	Adhésif 2 directions
626366	Latitude 5285	Adhésif 4 directions
626368	Latitude 5285 (brillant)	Amovible 2 directions
626369	Latitude 5285 (mat)	Amovible 2 directions
626370	Latitude 5289	Adhésif 2 directions
626371	Latitude 5289	Amovible 2 directions
626372	Latitude 5289	Adhésif 4 directions
626363	Latitude 12" 7275	Adhésif 2 directions
626364	Latitude 12" 7275	Amovible 2 directions
626365	Latitude 12" 7275	Adhésif 4 directions
626373	Latitude 7285	Adhésif 2 directions
626374	Latitude 7285	Amovible 2 directions
626375	Latitude 7285	Adhésif 4 directions
626376	XPS 13" 9360	Adhésif 2 directions
626377	XPS 13" 9360	Amovible 2 directions
626378	XPS 13" 9360	Adhésif 4 directions



HP		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626379	Elite x2 1012	Adhésif 2 directions
626380	Elite x2 1012	Amovible 2 directions
626381	Elite x2 1012	Adhésif 4 directions
626670	Elite x2 1012 G2	Adhésif 2 directions
626669	Elite x2 1012 G2	Amovible 2 directions
626671	Elite x2 1012 G2	Adhésif 4 directions
626382	EliteBook x360 1030 G2	Adhésif 2 directions
626383	EliteBook x360 1030 G2	Amovible 2 directions
626384	EliteBook x360 1030 G2	Adhésif 4 directions
626386	HP Spectre x360	Amovible 2 directions
626385	Spectre x360	Adhésif 2 directions
626387	Spectre x360	Adhésif 4 directions

LENOVO		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626407	ThinkPad X1 Carbon 3ème génération	Adhésif 2 directions
626408	ThinkPad X1 Carbon 3ème génération	Amovible 2 directions
626409	ThinkPad X1 Carbon 3ème génération	Adhésif 4 directions
626410	ThinkPad X1 Carbon 4ème génération	Adhésif 2 directions
626411	ThinkPad X1 Carbon 4ème génération	Amovible 2 directions
626412	ThinkPad X1 Carbon 4ème génération	Adhésif 4 directions
626415	ThinkPad X1 Yoga 1ère génération	Adhésif 2 directions
626413	ThinkPad X1 Tablet	Adhésif 2 directions
626414	ThinkPad X1 Tablet	Adhésif 4 directions
626416	ThinkPad X1 Yoga 1ère génération	Amovible 2 directions

LENOVO (suite)		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626417	ThinkPad X1 Yoga 1ère génération	Adhésif 4 directions
626419	ThinkPad X1 Yoga 2ème génération	Amovible 2 directions
626420	ThinkPad X1 Yoga 2ème génération	Adhésif 4 directions
626418	ThinkPad X1 Yoga 2ème génération	Adhésif 2 directions

MICROSOFT		
Référence	Compatible avec	Type d'installation
626442	Surface™ Book	Adhésif 2 directions
626443	Surface™ Book	Amovible 2 directions
626444	Surface™ Book	Adhésif 4 directions
K55900EU	Surface Go*	Amovible 2 directions
626664	Surface Go	Adhésif 2 directions
626663	Surface Go	Amovible 2 directions
626665	Surface Go	Adhésif 4 directions
K64489WW	Surface Pro 6/5/4*	Amovible et adhésif 2 directions
626445	Surface Pro 6/5 (2017)	Adhésif 2 directions
626446	Surface Pro 6/5 (2017)	Amovible 2 directions
626447	Surface Pro 6/5 (2017)	Adhésif 4 directions
626448	Surface Pro 4	Adhésif 2 directions
626449	Surface Pro 4	Amovible 2 directions
626450	Surface Pro 4	Adhésif 4 directions

* labellisé Designed for Surface™



Filtre de confidentialité FP123 pour Surface™ Pro

K64489WW



Filtre de confidentialité FP10 pour Surface™ Go

K55900EU



- FP123 (K66489WW) compatible avec la Surface™ Pro 6, la Surface™ Pro 5 (2017) et la Surface™ Pro 4
- FP10 (K55900EU) compatible avec la Surface™ Go
- Angle de vue limité ($\pm 30^\circ$, mode paysage)
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 30 %
- Revêtement spécial anti-reflet, et permettant d'augmenter la clarté
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus

Universels pour ordinateurs portables

Référence	Compatible avec	Type d'installation
626451	Ordinateurs portables 10,1" 16:9	Amovible 2 directions
626452	Ordinateurs portables 11,6" 16:9	Amovible 2 directions
626453	Ordinateurs portables 12,1" 16:10	Amovible 2 directions
626454	Ordinateurs portables 12,1" 4:3	Amovible 2 directions
626456	Ordinateurs portables 12,5" 16:9	Adhésif 2 directions
626455	Ordinateurs portables 12,5" 16:9	Amovible 2 directions
626457	Ordinateurs portables 12,5" 16:9	Adhésif 4 directions
626459	Ordinateurs portables 13,3" 16:10	Amovible 2 directions
626460	Ordinateurs portables 13,3" 16:9	Adhésif 2 directions
626458	Ordinateurs portables 13,3" 16:9	Amovible 2 directions
626461	Ordinateurs portables 13,3" 16:9	Adhésif 4 directions
626463	Ordinateurs portables 14" 16:9	Adhésif 2 directions
626462	Ordinateurs portables 14" 16:9	Amovible 2 directions
626465	Ordinateurs portables 14,1" 16:10	Amovible 2 directions
626464	Ordinateurs portables 14,1" 16:9	Amovible 2 directions
626466	Ordinateurs portables 14,1" 4:3	Amovible 2 directions
626467	Ordinateurs portables 15" 4:3	Amovible 2 directions
626468	Ordinateurs portables 15,4" 16:10	Amovible 2 directions
626470	Ordinateurs portables 15,6" 16:9	Adhésif 2 directions
626469	Ordinateurs portables 15,6" 16:9	Amovible 2 directions
626471	Ordinateurs portables 16" 16:9	Amovible 2 directions
626473	Ordinateurs portables 17" 16:10	Amovible 2 directions
626472	Ordinateurs portables 17" 5:4	Amovible 2 directions
626474	Ordinateurs portables 17,3" 16:9	Amovible 2 directions



UNIVERSELS POUR ÉCRANS


Référence	Compatible avec	Type d'installation
626475	Écrans 18,5" 16:9	Amovible 2 directions
626477	Écrans 19" 16:10	Amovible 2 directions
626476	Écrans 19" 16:9	Amovible 2 directions
626479	Écrans 19,5" 16:10	Amovible 2 directions
626478	Écrans 19,5" 16:9	Amovible 2 directions
K55796WW	Écrans 20" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626480	Écrans 20" 16:9	Amovible 2 directions
626481	Écrans 20,1" 16:10	Amovible 2 directions
K55797WW	Écrans 21,5" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626482	Écrans 21,5" 16:9	Amovible 2 directions
626483	Écrans 22" 16:10	Amovible 2 directions
626484	Écrans 22" 16:9	Amovible 2 directions
K55798WW	Écrans 23" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626485	Écrans 23" 16:9	Amovible 2 directions
626486	Écrans 23,8" 16:9	Amovible 2 directions
K52794WW	Écrans 24" 16:10	Amovible et adhésif 2 directions
626488	Écrans 24" 16:10	Amovible 2 directions
K52795WW	Écrans 24" 16:9	Amovible et adhésif 2 directions
626487	Écrans 24" 16:9	Amovible 2 directions
626489	Écrans 25" 16:9	Amovible 2 directions
626490	Écrans 26" 16:10	Amovible 2 directions
626491	Écrans 27" 16:9	Amovible 2 directions
626492	Écrans 29" 21:9	Amovible 2 directions
626493	Écrans 30" 16:10	Amovible 2 directions



Filtres de confidentialité FP-Series pour écrans

K52794WW | K52795WW | K55798WW | K55797WW | K55796WW

- FP240W pour écrans 24" 16:10 (K52794WW)
- FP240W9 pour écrans 24" 16:9 (K52795WW)
- FP230W9 pour écrans 23" 16:9 (K55798WW)
- FP215W9 pour écrans 21,5" 16:9 (K55797WW)
- FP200W9 pour écrans 20" 16:9 (K55796WW)
- Angle de vue limité ($\pm 30^\circ$)
- Réduction de la lumière bleue, nocive, jusqu'à 30 %
- Installation possible à l'aide des fixations incluses ou de ruban adhésif double face pour une apparence plus propre
- Revêtement qui réduit les reflets dus aux sources de lumière externes
- Filtre réversible (face mate ou face brillante)
- Chiffon de nettoyage inclus



Bloqueur de port USB

K67913WW

- Blocage de plusieurs ports adjacents avec un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB



Bloqueur de port USB

K67914WW - Rectangulaire

- Ports USB devant se trouver côte à côte sur un ordinateur portable
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB
- Blocage de plusieurs ports adjacents, dont un avec un périphérique USB actif (comme un clavier ou une souris) à l'aide d'un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés



Bloqueur de port USB

K67915WW - Carré

- Ports USB devant se trouver l'un au-dessus de l'autre sur un ordinateur de bureau
- Réduction des risques de fuite, de perte de données et de chargements non autorisés
- Solution sans logiciel empêchant physiquement les accès non autorisés via des ports USB
- Blocage de plusieurs ports adjacents, dont un avec un périphérique USB actif (comme un clavier ou une souris) à l'aide d'un seul verrou, ce qui assure une utilisation sécurisée et continue des périphériques USB autorisés



Clé à empreintes digitales VeriMark™

K67977WW


- Enregistrement des noms d'utilisateur et mots de passe par l'application Omni Pass (authentification unique)
- Algorithme de reconnaissance des empreintes digitales conforme à la technologie Windows Hello
- Compatibilité avec Windows Hello, Dropbox et tous les autres sites nécessitant une authentification à deux étapes
- Certification FIDO™
- Design moderne et compact (4 x 8 mm)



Coffre de chargement sécurisé AC12

K64415EU

- Prise en charge de 12 appareils au maximum pour une recharge en toute sécurité
- Compatibilité avec tous les appareils rechargeables sur secteur
- Accueil d'appareils de 14" au maximum, dont les Chromebook™, Surface™/ Surface™ Pro, MacBook Air®, iPad®, Galaxy® Tab et ordinateurs portables
- Porte verrouillable avec deux clés fournies
- Pédales de blocage sur les deux roues avant assurant l'immobilisation du coffre
- Multiprise permettant la connexion du câble d'alimentation de chaque appareil
- Dimensions extérieures :
420 x 590 x 715 mm ; 354 x 45 x 254 mm pour les baies de chargement



Les solutions de sécurité Kensington sont conformes au RGPD



Coffre de chargement et de synchronisation universel

K67862EU

- Prise en charge de 10 tablettes au maximum pour un stockage, une recharge et une synchronisation sécurisés
- Superposition possible de trois coffres au maximum et synchronisation de 30 tablettes avec un hub USB séparé (câble USB inclus)
- Prise en charge des iPad®, Galaxy® Tab, Kindle et autres tablettes iOS et Android
- Étagères réglables permettant d'accueillir les tablettes dotées d'étuis de protection renforcés
- Ventilateur intégré pour éviter la surchauffe des tablettes en recharge
- Dimensions extérieures : 430 x 400 x 350 mm ; 258 x 44 x 379 mm pour les baies de chargement
- Possibilité d'employer un support mural, un chariot de transport et des câbles USB (voir ci-dessous)



Support mural pour coffre de chargement et de synchronisation

K64428WW


- Conception monobloc novatrice permettant de fixer le coffre au mur pour libérer de l'espace au sol ou sur un bureau
- Châssis en acier robuste assurant une fixation sécurisée
- Installation rapide et simple avec le modèle de perçage inclus



Chariot de transport pour coffre de chargement et de synchronisation

K67909WW

- Pédales de blocage sur les deux roues avant pour assurer le maintien en place du chariot
- Plateforme de montage permettant de fixer directement le coffre K67862EU au chariot
- Possibilité de placer deux coffres l'un sur l'autre afin de transporter jusqu'à 20 tablettes en une fois



Câbles USB pour coffre de chargement et de synchronisation

K67864WWA | K67866WWA

- Version USB vers Lightning (K67864WWA) ou USB vers micro USB (K67866WWA)
- Pack de 5 câbles conçus uniquement pour être utilisés avec le coffre K67862EU
- Longueur de 285 (K67864WWA) et 315 mm (K67866WWA)

Kensington®

Stations d'accueil et de sécurité

Avec des solutions en USB-C™, en Thunderbolt™ 3 ou encore spécialement conçues pour la Microsoft Surface™ Pro, la gamme de stations d'accueil et de sécurité Kensington représente véritablement la nouvelle génération de solutions de sécurité et de connectivité.





Stations d'accueil pour ordinateurs portables avec badge K-Fob™

Combinant une station d'accueil haut-de-gamme aux technologies de sécurité de pointe pour ordinateurs portables, Kensington propose deux solutions d'accueil et de sécurité 2-en-1 révolutionnaires.

Toutes les stations de sécurité pour ordinateurs portables permettent davantage de connectivité et de productivité tout en limitant les risques de vol et en étant conformes aux protocoles de sécurité en vigueur en entreprise.

Elles prennent en charge des ordinateurs portables ultra-fins de 11 à 15" de nombreuses marques dont Apple, Dell, HP et Lenovo.



Bras de sécurité réglables

Convient aux ordinateurs ultra-fins de 11 à 15"



Connexions à l'arrière



Badge K-Fob™

Technologie cryptée évitant d'avoir recours à une clé physique



LD5400T Station d'accueil Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™

Utilisateur unique - K33476EU

Pour sécuriser les ordinateurs sur des bureaux personnels

Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur - K39470M

Pour les environnements partagés ou pour le home office

- Technologie Thunderbolt™ : taux de transfert de données jusqu'à 40 Gbits/s
- 5K (5120x2880 @ 60Hz) pour un seul écran ou 4K (4096x2160 @ 60Hz) pour deux écrans
- Alimentation de 85 W pour les modèles compatibles
- Pour les ordinateurs portables ultra-fins de 11 à 15"
- Compatibilité avec Windows® 10 et macOS® 10.13 ou version ultérieure



Port Gigabit Ethernet

4 ports USB 3.0

2 ports Thunderbolt™ 3

Prise jack de 3,5 mm (entrée et sortie)

Encoche de sécurité Kensington

DisplayPort v1.2



LD4650P Station d'accueil USB-C™ avec badge K-Fob™

Utilisateur unique - K38400EU

Pour sécuriser les ordinateurs sur des bureaux personnels

Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur - K38401M

Pour les environnements partagés ou pour le home office

- Technologie USB-C™ : taux de transfert de données jusqu'à 10 Gbits/s
- Sortie vidéo 2K pour deux écrans
- Alimentation de 60 W pour les modèles compatibles
- Pour les ordinateurs portables ultra-fins de 11 à 15"
- Compatible avec Windows® 10



Port Gigabit Ethernet

4 ports USB 3.0

Port USB-C™

Prise jack de 3,5 mm (entrée et sortie)

Encoche de sécurité Kensington

DisplayPort v1.2



Également disponibles

Stations de sécurité pour ordinateurs portables - voir page 16

Programme Register & Retrieve™

Pour badges K-Fob™ de rechange - voir page 17

THECHANNELCO.
CRN
TECH
INNOVATORS
FINALIST
2018



NOUVEAU

SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro

L'expérience ultime avec une Surface Pro ! Développée autour de la technologie exclusive Surface Connect de Microsoft, la SD7000 offre une station d'accueil puissante qui permet aux utilisateurs de connecter deux écrans supplémentaires, des périphériques USB, d'accéder au réseau filaire, tout en alimentant leur Surface™ Pro. **Compatible avec la Surface™ Pro 6, 5 (2017) et 4**

Designed for
 Microsoft
Surface

Kensington a collaboré avec Microsoft pour créer cet accessoire labellisé « Designed for Surface ».

Positionnez votre Surface verticalement pour l'utiliser comme un écran ou à plat pour vous en servir en mode Studio



Avec son kit de verrouillage optionnel pour protéger la Surface Pro contre le vol, la SD7000 offre une solution de sécurité et de productivité inégalée - Programme Register & Retrieve™ disponible (voir page 17)





SD7000 Station d'accueil pour Surface Pro K62917EU

- Prise jack de 3,5 mm (entrée et sortie)
- Port USB-C™
- 4 ports USB 3.0
- Port Gigabit Ethernet
- DisplayPort++
- HDMI
- Encoche de sécurité Kensington

En option Kit de verrouillage pour SD7000 K62918EU / K63251M

- Verrou
- Câble de sécurité MicroSaver® 2.0 avec clé
- Programme Register & Retrieve™ Pour verrous de recharge - voir page 17

Caractéristiques et avantages :

- Sortie vidéo 4K à 30 Hz pour deux écrans ou 4K à 60 Hz pour un écran unique via DisplayPort++ ou HDMI
- 4 ports USB 3.0 (jusqu'à 5 Gbits/s, 5 V/0,9 A)
- 1 port USB-C™ pour la synchronisation de données (jusqu'à 5 Gbits/s pour des données uniquement, 5 V/3 A)
- L'attache magnétique pour stylet Surface le garde à proximité et prêt à l'emploi
- Le kit de verrouillage optionnel sécurise la Surface Pro et empêche le vol (clés différentes : K62918EU / clé passe : K63251M)
- Port Gigabit Ethernet : offre une connexion filaire de 1 Gbit/s au réseau

SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro : K62917EU
Kit de verrouillage avec clés différentes pour SD7000 : K62918EU
Kit de verrouillage avec clé passe pour SD7000 : K63251M



Kensington®


Solutions de connectivité

Alors que les ordinateurs portables sont de plus en plus fins et petits, la connectique est aujourd'hui d'une importance capitale. Kensington propose une gamme complète de stations d'accueil, de hubs et d'adaptateurs universels qui vous assurent de pouvoir toujours rester connecté.




Kensington

Choisir la meilleure station d'accueil



Reportez-vous aux pages 42 à 48 pour consulter les caractéristiques de chaque produit.



K38240EU



K33997WW



K33991WW



K33972EU

Reportez-vous aux pages 42 à 48 pour consulter les caractéristiques de chaque produit.

Pourquoi choisir une station d'accueil universelle Kensington ?



Vous n'êtes pas limité

Nos stations d'accueil sont compatibles avec tous les modèles de toutes les marques alors que les solutions propriétaires ne conviennent généralement qu'à une marque ou un modèle.




Un meilleur retour sur investissement et un coût total de possession plus faible

Nos stations d'accueil peuvent être réutilisées avec des ordinateurs portables de différents modèles et marques, même au cours de déploiements successifs. Vous bénéficiez ainsi d'un meilleur retour sur investissement et d'un coût total de possession inférieur.



Une solution entièrement fonctionnelle


Toutes les stations d'accueil universelles Kensington sont conçues pour être entièrement compatibles avec les normes techniques du secteur et permettre un accès à toutes les fonctionnalités de l'appareil.



Un seul câble

Qu'elle soit Thunderbolt™ 3, USB-C™ ou USB 3.0, toutes nos stations d'accueil se connectent à leur appareil à l'aide d'un seul câble !

Stations d'accueil - La gamme en un clin d'œil



	SD7000	LD5400T	SD5200T	LD4650P	SD4800P	SD2000P
Référence	K62917EU	K33476EU K39470M	K38300EU	K38400EU K38401M	K38249EU	K38260EU
Connectivité	Surface™ Connect	Thunderbolt™ 3	Thunderbolt™ 3	USB-C ¹	USB-C ¹	USB-C ¹
Ports Thunderbolt™ 3		2 (1 de 85 W et 1 de 15 W)	2 (1 de 85 W et 1 de 15 W)			
Alimentation	via Surface™ Connect	85 W	85 W	60 W	60 W	60 W
Écrans et résolution	2 écrans 4K à 30 Hz 1 écran 4K à 60Hz	2 écrans 4K à 60 Hz 1 écran 5K à 60 Hz	2 écrans 4K à 60 Hz 1 écran 5K à 60 Hz	2 écrans 2K à 60 Hz 1 écran 2560 x1440 à 60 Hz	3 écrans 1600 x 900 à 60 Hz 2 écrans 2K à 60 Hz	1 écran 4K à 30 Hz
Ports vidéo	DisplayPort HDMI	DisplayPort Thunderbolt™ 3	DisplayPort++ Thunderbolt™ 3	2 ports DisplayPort	2 ports DisplayPort++ 1 port HDMI	DisplayPort++ HDMI
Ports audio	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	
Ports USB 3.0	4	4	2 (1 à l'avant et 1 à l'arrière)	4	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	2
Ports USB 2.0						
Port USB-C™	1		1	1	1	1
Port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encoche de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Compatible avec DockWorks™	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Longueur du câble		0,5 m	0,5 m	0,5 m	1 m	1 m

1. Mode alternatif USB-C™

Stations d'accueil - La gamme en un clin d'œil



	SD1600P	SD1500	SD4700P	SD3650	SD3600	SD3500v
Référence	K33968EU	K33969WW	K38240EU	K33997WW	K33991WW	K33972EU
Connectivité	USB-C ¹	USB-C ¹	USB-C et USB 3.0 ²	USB 3.0 ²	USB 3.0 ²	USB 3.0 ²
Ports Thunderbolt™ 3						
Alimentation	60 W ³		60 W ⁴			
Écrans et résolution	1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA)	1 écran 4K à 30 Hz (HDMI) ou 1 écran Full HD (VGA)	2 écrans 2K à 30 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz	2 écrans 2K à 30 Hz
Ports vidéo	HDMI VGA	HDMI VGA	DisplayPort++ HDMI	DisplayPort++ HDMI	HDMI, DVI (avec adaptateurs DVI-VGA + DVI-HDMI inclus)	
Ports audio			1 prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)	2 de 3,5 mm (1 d'entrée et 1 de sortie)
Ports USB 3.0	2	1	5 (1 à l'avant et 4 à l'arrière)	4 (2 à l'avant et 2 à l'arrière)	2 à l'avant	2 à l'avant
Ports USB 2.0				2 à l'arrière	4 à l'arrière	4 à l'arrière
Port USB-C™	1		1			
Port Gigabit Ethernet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Encoche de sécurité			✓	✓	✓	✓
Compatible avec DockWorks™			✓	✓	✓	✓
Longueur du câble	20,5 cm (rangement inclus)	9 cm (rangement inclus)	1 m (USB-C™/A)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)	1 m (USB 3.0)

1. Mode alternatif USB-C™

2. Via DisplayLink™

3. utilisant l'alimentation de l'ordinateur

4. Directement via l'USB-C™ ou via le répartiteur d'alimentation de 60W K38310EU pour l'USB 3.0

Stations d'accueil Thunderbolt™ 3 et pour Microsoft Surface™

NOUVEAU



Designed for
Microsoft
Surface

CRN
TECH
INNOVATORS
FINALIST
2018

NOUVEAU

CES
INNOVATION
AWARDS
2019



SD7000 Station d'accueil pour Surface™ Pro

K62917EU

- Conçue spécialement pour la Surface Pro, elle permet de profiter de fonctionnalités fluides de synchronisation et de chargement
 - 2 positions pour utiliser la Surface Pro comme un écran ou comme une tablette graphique
 - 4K à 30 Hz pour deux écrans (4K à 60 Hz pour un écran unique) via DisplayPort et HDMI
 - 1 port USB-C, 4 ports USB 3.0, 1 port Gigabit Ethernet et une prise jack 3,5 mm (entrée et sortie)
 - Attache magnétique pour stylet Surface™
 - Kit de verrouillage en option (K62918EU / K63251M) pour sécuriser la Surface Pro et empêcher le vol
 - Compatible avec les Surface Pro 6, 5 (2017) et 4
- Voir pages 36 et 37 pour plus d'informations



LD5400T Station d'accueil et de sécurité Thunderbolt™ 3 avec badge K-Fob™

K33476EU | K39470M

- Utilisateur unique : 33476EU
- Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur : K39470M
- Thunderbolt™ 3 - transferts de données jusqu'à 40 Gbits/s avec 85 W d'alimentation
- 1 écran 5K ou 2 écrans 4K via DisplayPort 1.2 ou HDMI (adaptateurs vendus séparément)
- Bras de sécurité réglables pour ordinateurs ultra-fins de 11 à 15"
- Le badge K-Fob™ permet une solution de sécurité cryptée et sans clé
- 4 ports USB 3.0 et 2 ports Thunderbolt™ 3
- Compatible avec Windows® 10 et macOS® 10.13 ou version ultérieure

Voir pages 34 et 35 pour plus d'informations



SD5200T Station d'accueil universelle Thunderbolt™ 3

K38300EU

- Transfert de données ultra rapide jusqu'à 40 Gbits/s grâce à la technologie Thunderbolt™ 3
- Résolution 5K pour un écran ou 4K pour deux moniteurs via DisplayPort or Thunderbolt™ 3
- Un seul câble Thunderbolt™ 3 pour connecter et charger son appareil jusqu'à 85W
- 1 port USB-C™ et 2 ports USB 3.0
- Compatible avec une plaque de montage VESA K33959WW (voir page 49)
- Compatible avec Windows® 10 et 7 et macOS® 10.12 ou version ultérieure





LD4650P Station d'accueil et de sécurité USB-C™ avec badge K-Fob™

K38400EU | K38401M

- Utilisateur unique - K38400EU
- Multi-utilisateurs avec contrôle administrateur : K38401M
- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbits/s avec 60 W d'alimentation
- 1920 x 1080 à 60 Hz pour deux écrans (2560 x 1400 à 60 Hz pour un seul moniteur) via DisplayPort
- Bras de sécurité réglables pour ordinateurs ultra-fins de 11 à 15"
- Le badge K-Fob™ permet une solution de sécurité cryptée et sans clé
- 4 ports USB 3.0 et 2 ports USB-C™
- Compatible avec Windows® 10

Voir pages 34 et 35 pour plus d'informations



SD4800P Station d'accueil USB-C™ évolutive

K38249EU

- Sortie vidéo évolutive : 2K pour deux écrans ou 1600 x 900 pour trois écrans via deux ports DP++ et un port HDMI (DP v1.3)
- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbits/s avec 60 W d'alimentation
- 2 ports USB-C™ et 4 ports USB 3.0
- Bouton marche/arrêt pour allumer ou éteindre la station d'accueil
- Compatible avec une plaque de montage VESA K33959WW (voir page 49)
- Compatible avec Windows® 7 ou version ultérieure



La nouvelle norme

La technologie USB-C™ devient rapidement *la norme* en matière de connectivité car elle permet de bénéficier des points suivants :



Transfert de données
Jusqu'à 10 Gbits/s (2 fois plus rapide que les connecteurs USB 3.0)



Deux écrans 2K
Résolution Full HD pour deux écrans



Alimentation
Jusqu'à 60 W pour recharger des ordinateurs portables, tablettes et smartphones



NOUVEAU

SD2000P Nano-station d'accueil USB-C™ avec alimentation

K38260EU

- USB-C™ : transferts de données jusqu'à 10 Gbits/s
- Un seul moniteur 4K à 30 Hz via DP++ ou HDMI
- 1 port USB-C pour connecter l'ordinateur et l'alimenter jusqu'à 60W (modèles compatibles)
- 1 port USB-C uniquement pour le transfert de données, 2 ports USB 3.0 et 1 port Gigabit Ethernet
- Compatible avec une plaque de montage VESA K33959WW (voir page 49)
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.13 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation



NOUVEAU

SD1600P Station d'accueil mobile USB-C™ avec transfert d'alimentation

K33968EU

- Transmission de l'alimentation via USB-C™ à partir du chargeur de l'ordinateur pour recharger ce dernier et/ou des périphériques connectés
- 4K à 30 Hz via HDMI ou Full HD via VGA
- 1 port USB-C, 2 ports USB 3.0 (5 Gbits/s) et 1 port Gigabit Ethernet
- Le hub de chargement intégré permet de recharger des accessoires mobiles (jusqu'à 2,4 A) lorsque la station d'accueil n'est pas branchée à l'ordinateur
- Rangement pour câble USB-C de 20,5 cm
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.13 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation



SD1500 Station d'accueil mobile USB-C™

K33969WW

- Définition 4K à 30 Hz via HDMI ou HD via VGA, lors de la diffusion d'images sur un écran externe, un téléviseur ou un projecteur (l'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort™ via USB-C™)
- Rangement pour câble USB-C
- Port USB 3.0 permettant l'ajout de périphériques
- Port Gigabit Ethernet offrant une connexion fiable au réseau
- Design compact permettant un rangement aisé dans une sacoche informatique
- Compatible Thunderbolt™ 3
- Compatible avec Windows® 7, macOS® 10.10 et Chrome OS® 44 ou versions ultérieures des 3 systèmes d'exploitation



Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0



DisplayLink
certified



SD4700P Station d'accueil USB-C™ et USB 3.0

K38240EU

- Connexion à n'importe quel ordinateur portable doté d'un port USB-C™ ou USB 3.0 via le câble avec adaptateur USB-C™ vers USB 3.0 inclus
- Jusqu'à 60 W d'alimentation pour les appareils connectés via USB-C™ (ou USB 3.0 en utilisation le répartiteur d'alimentation K38310EU)
- Double sortie vidéo Full HD 1080p pour écrans externes via un port HDMI et DisplayPort™
- 4 ports USB 3.0 situés à l'arrière et prenant en charge les transferts de données à haut débit
- 1 port USB 3.0 à charge rapide de 2,1 A situé à l'avant
- 1 port USB-C™ 3.1 Gen 1 (données uniquement)
- Port Gigabit Ethernet offrant une connexion filaire
- Compatible avec Windows® 10, 8.1 et 7 et macOS® 10.13



Répartiteur d'alimentation 60 W pour SD4700P

K38310EU

- Utilise 60W de l'alimentation de la SD4700P pour charger les ordinateurs portables USB 3.0 compatibles (entrée d'alimentation 20 V / 60 W)
- 8 embouts d'alimentation pour assurer une compatibilité avec de nombreux fabricants d'ordinateurs portables
- Câble d'ordinateur de 1 m et câble secteur de 0,5 m

Embout	Kensington	Marque
1	A	La plupart des ordinateurs portables
2	C	Dell
3	D1	Lenovo
4	H	HP
5	I	HP
6	G	Acer
7	M	Dell
8	O	Asus



La connectivité dans les espaces partagés n'est plus un problème

La connectivité est un élément essentiel à une bonne stratégie de « hot-desking ». Il peut toutefois être difficile pour les administrateurs de gérer des appareils dotés de l'USB-C™ ou de l'USB 3.0 à partir d'une solution unique.

Grâce à la station d'accueil SD4700P les utilisateurs peuvent connecter plusieurs écrans, relier leur ordinateur à un réseau filaire et commencer à travailler facilement et rapidement, que leur appareil soit doté de l'USB-C ou de l'USB 3.0.

Dotée de nombreux ports USB pour connecter des périphériques comme une souris ou un clavier et d'une fonction alimentation pour les ordinateurs USB-C, la station SD4700 a été conçue pour les espaces de travail partagés et nomades.



SD3650 Station d'accueil USB 3.0 K33997WW

- Double sortie vidéo HD 1080p pour écran externe via un port HDMI et DisplayPort™
- 4 ports USB 3.0 (5 Gbits/s)
- 1 port USB 3.0 situé à l'avant et à charge rapide de 2,1 A ; 2 ports USB 2.0 situés à l'arrière afin d'alimenter les périphériques tels que les claviers et les souris
- Prises pour casque et microphone et port Gigabit Ethernet
- Compatible avec une plaque de montage VESA K33959WW (voir page 49)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13



SD3600 Station d'accueil USB 3.0 K33991WW

- Double sortie vidéo HD 1080p pour écran externe via un port HDMI, VGA ou DVI
- Compatibilité avec les ordinateurs portables Windows et les ordinateurs convertibles 2 en 1 ; 6 ports USB disponibles
- 2 ports USB 3.0 à l'avant (5 Gbits/s) et 4 ports USB 2.0 à l'arrière pour les périphériques
- Prises pour casque et microphone avec audio 2.0 pour une meilleure qualité sonore
- Compatible avec une plaque de montage VESA K33959WW (voir page 49)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13



SD3500v Station d'accueil USB 3.0 K33972EU

- Double sortie vidéo 1080p
- Compatibilité avec les ordinateurs portables Windows et les ordinateurs convertibles 2 en 1 ; 6 ports USB disponibles
- Connexion USB universelle pour une configuration rapide
- Transfert de données ultra rapide pouvant aller jusqu'à 5 Gbits/s
- Connexion Gigabit Ethernet pour l'accès Internet et au réseau filaire
- Audio 2.0 pour un son de meilleure qualité
- Adaptateurs DVI vers VGA et DVI vers HDMI inclus pour une compatibilité accrue des écrans
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13





Plaque de fixation VESA® pour station d'accueil

K33959WW

- Montage possible d'une station d'accueil compatible à l'arrière d'un écran
- Compatibilité avec les écrans dotés de fixations VESA® de 75 ou 100 mm
- Réglage lors de l'installation afin de pouvoir placer la station d'accueil selon la hauteur souhaitée

Stations d'accueil compatibles

- **Thunderbolt™ 3** : SD5200T (K38300EU)
- **USB-C™** : SD4800P (K38249EU), SD2000P (K38260EU)
- **USB-C™ / USB 3.0** : SD4700P (K38240EU)
- **USB 3.0** : SD3650 (K33997WW), SD3600 (K33991WW)



Câble USB-C™ 1 m

K38235WW

- Câble USB-C de 1 m permettant le transfert de données et la transmission vidéo en 4K
- Prise en charge d'une alimentation allant jusqu'à 60 W
- Compatible avec les stations d'accueil USB-C SD4800P et SD2000P de Kensington
- Prise en charge nécessaire, par l'appareil concerné, du mode alternatif DisplayPort™ via USB-C™ pour la sortie vidéo
- Compatible uniquement avec les appareils USB-C™ exécutant Windows®, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS™



Hub 4 ports USB-C™ CH1000

K39124EU

- 2 ports USB-A et 2 ports USB-C™ pour connecter facilement des périphériques
- Technologie USB 3.1 Gen 1 prenant en charge la synchronisation et le transfert de données à haut débit jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play
- Transport très aisé grâce au design compact
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.13 ou version ultérieure et Chrome OS®
- Pas de prise en charge de la gestion de l'alimentation et du mode alternatif DisplayPort™
- Remplace le modèle précédent K33995WW





Adaptateur USB-C™ vers USB CA1000

K33992WW

- Technologie USB 3.1 Gen 1 prenant en charge la synchronisation et le transfert de données à haut débit jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play
- Conception du connecteur, moulé par injection de métaux, empêchant les déformations
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®



Adaptateur USB-C™ vers Gigabit Ethernet CA1100E

K33475WW

- Connexion filaire et sécurisée à Internet ou à un réseau LAN via USB-C™
- Vitesses de transfert allant jusqu'à 1 Gbit/s
- Compatible USB-C™ et Thunderbolt™ 3
- Installation Plug and Play
- Aucune alimentation externe requise et design compact idéal pour les travailleurs mobiles



Adaptateur USB-C™ vers VGA HD CV2000V

K33994WW

- Définition Full HD lors de la diffusion d'images d'un ordinateur portable vers un écran, un téléviseur ou un projecteur (l'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort™ via USB-C™)
- Modes Étendu et Dupliqué
- Compatible Thunderbolt™ 3
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®



Adaptateur USB-C™ vers HDMI 4K CV4000H

K33993WW

- Définition Ultra HD 4K à 30 Hz lors de la diffusion d'images d'un ordinateur portable vers un écran, un téléviseur ou un projecteur (l'appareil hôte doit prendre en charge le mode alternatif DisplayPort™ via USB-C™)
- Modes Étendu et Dupliqué
- Compatible Thunderbolt™ 3
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10 et 8.1, macOS® 10.10 ou version ultérieure et Chrome OS®





UA3000E Adaptateur Ethernet et hub 3 ports USB 3.0

K33982WW

- Port Ethernet pour les connexions Internet filaires
- 3 ports USB 3.0 pour ajouter facilement des périphériques
- Transfert jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0 ; rétrocompatibilité avec ce dernier format)
- Fonctionnement Plug and Play une fois le pilote installé
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure



UH4000 Hub 4 ports USB 3.0

K39121EU

- Ajoutez 4 ports USB 3.0 pour ajouter facilement des périphériques
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Installation Plug and Play sans pilote
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure
- Remplace le modèle précédent K33978WW



Hub 7 ports USB 3.0 avec alimentation

K39123EU

- Ajoutez 7 ports USB 3.0 pour ajouter facilement des périphériques
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Alimentation 1,5 A pour charger rapidement des smartphones et tablettes lorsque branché à une prise murale
- Installation Plug and Play ; aucun pilote à télécharger
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure
- Remplace le modèle précédent K33980EU



Hub 4 ports USB 3.0 avec alimentation

K39122EU

- Ajoutez 4 ports USB 3.0 pour ajouter facilement des périphériques
- Technologie USB 3.0 prenant en charge le transfert de données jusqu'à 5 Gbits/s (10 fois plus rapide que les connexions USB 2.0)
- Alimentation 1,5 A pour charger rapidement des smartphones et tablettes lorsque branché à une prise murale
- Installation Plug and Play ; aucun pilote à télécharger
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure
- Remplace le modèle précédent K33979EU





Adaptateur universel pour affichage multi-écrans

K33974EU

- Connexion d'écrans supplémentaires à un ordinateur portable ou à un Ultrabook via un port USB
- Carte graphique haute définition prenant en charge des résolutions pouvant aller jusqu'à 2 048 x 1 152 pixels
- Connexion possible avec des écrans, projecteurs et téléviseurs HD
- Adaptateur DVI-VGA inclus pour plus de flexibilité
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure



VU4000 Adaptateur vidéo 4K USB 3.0 vers HDMI

K33988WW

- Diffusion, en résolution Ultra HD et sur un écran, un téléviseur ou un projecteur 4K, des contenus stockés sur un ordinateur portable sans installer de carte graphique 4K
- Connexion USB 3.0 vers HDMI
- Utilisation d'un deuxième écran ou duplication de ce qui apparaît sur l'écran d'un ordinateur portable pour gagner en productivité
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure
- Rétrocompatible avec les écrans 1080p



VU4000D Adaptateur vidéo 4K USB 3.0 vers DisplayPort

K33989WW

- Diffusion, en résolution Ultra HD et sur un écran, un téléviseur ou un projecteur 4K, des contenus stockés sur un ordinateur portable sans installer de carte graphique 4K
- Connexion USB 3.0 vers DisplayPort™
- Utilisation d'un deuxième écran ou duplication de ce qui apparaît sur l'écran d'un ordinateur portable pour gagner en productivité
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.13 ou version ultérieure
- Rétrocompatible avec les écrans 1080p



UA0000E Adaptateur Ethernet USB 3.0

K33981WW

- Port Ethernet pour les connexions Internet filaires
- Prise en charge de vitesses de transfert allant jusqu'à 5 Gbits/s
- Fonctionnement Plug and Play une fois le pilote installé
- Alimentation via USB et branchement au port USB d'un ordinateur portable pour profiter d'une connexion Ethernet
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.6 ou version ultérieure
- Connexion Wi-Fi requise pour le téléchargement du pilote





Hub 4 ports USB 2.0

K39120EU

- Optimisation de la connectivité grâce aux quatre ports USB 2.0
- Câble USB attaché
- Auto-alimenté via l'USB ; aucun adaptateur secteur ou câble requis
- Design compact et léger, idéal pour les déplacements
- Plug and Play (simplicité et rapidité)
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure
- Remplace le modèle précédent 33399EU



VP4000 Adaptateur vidéo 4K DisplayPort™ vers HDMI

K33984WW

- Diffusion, en résolution Ultra HD et sur un écran, un téléviseur ou un projecteur 4K, des contenus stockés sur un ordinateur portable sans installer de carte graphique 4K
- Connexion DisplayPort™ vers HDMI
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure
- Rétrocompatible avec les écrans 1080p



VM4000 Adaptateur vidéo 4K Mini DisplayPort™ vers HDMI

K33985WW

- Diffusion, en résolution Ultra HD et sur un écran, un téléviseur ou un projecteur 4K, des contenus stockés sur un ordinateur portable sans installer de carte graphique 4K
- Connexion Mini DisplayPort™ vers HDMI
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure
- Rétrocompatible avec les écrans 1080p



Adaptateurs vidéo Mini DisplayPort vers HDMI ou VGA

K33986WW | K33987WW

- VM2000 Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI (K33986WW)
- VM1000 Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA (K33987WW)
- Résolution 1 920 x 1 200 pixels prise en charge
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



Adaptateurs vidéo et hubs - La gamme en un clin d'œil

USB-C™

K33992WW



USB-A

K33475WW



Ethernet

K39124EU



2 ports USB-A | 2 ports USB-C™

K33994WW



VGA

K33993WW



HDMI 4K

USB 3.0

K33974EU



VGA | DVI

K33988WW



HDMI 4K

K33989WW



DisplayPort™ 4K

K33981WW



Ethernet

K33982WW



3 ports USB-A | Ethernet

K39121EU



4 ports USB 3.0

K39123EU



7 ports USB 3.0

K39122EU



4 ports USB 3.0

USB 2.0

K39120EU



4 ports USB 2.0

Mini DisplayPort™

K33985WW



HDMI 4K

K33986WW



HDMI

K33987WW



VGA

DisplayPort™

K33984EU



HDMI 4K

Kensington®



DockWorks™



Votre station d'accueil est-elle intelligente ?

Seul le logiciel DockWorks™ assure la meilleure connexion, performance et sécurité de votre station Kensington.

Il permet aux administrateurs IT de surveiller le réseau et les appareils qui y sont connectés ainsi que de copier l'adresse MAC de l'ordinateur sur la station d'accueil pour augmenter la sécurité tout en gardant un débit élevé.

Convient parfaitement aux environnements de « hot-desking ».



Commutation
Wi-Fi automatique



Transmission et
réinitialisation
de l'adresse MAC



Surveillance des
connexions des
appareils


Pour plus d'informations, contactez votre Commercial Kensington

www.kensington.com/dockworks

Kensington®

Solutions de contrôle

Les télécommandes, trackballs, souris et claviers Kensington sont conçus pour plus de confort, d'efficacité et de productivité. Tout cela pour créer un meilleur espace de travail, tout simplement !





Télécommande de présentation PowerPoint

K75241EU

- Utilise les fonctionnalités de présentation déjà intégrées à PowerPoint comme le laser numérique et le stylo
- Rechargeable par micro USB avec indicateur de charge LED
- Simple d'utilisation avec la technologie USB plug-and-play : pas de téléchargements, d'installations, de mises à jours ni d'accès administrateur requis
- Boutons intuitifs pour avancer, revenir en arrière, choisir la fonction pointeur ou stylo et accéder au compte de l'utilisateur
- Compatible avec PowerPoint 2010 ou version ultérieure sur Windows® et PowerPoint 16.09 ou version ultérieure sur macOS®



Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel

K75233EU

- Pointeur virtuel s'adaptant aux écrans de projection traditionnels, aux écrans LED et aux tableaux interactifs
- Possibilité pour les participants à distance de voir le pointeur à l'écran lorsque des logiciels comme WebEx®, Skype®, JoinMe® et autres sont utilisés
- Personnalisation de la taille, de la forme et de la vitesse du pointeur avec le logiciel KensingtonWorks™
- Design ergonomique offrant un confort maximal
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.10 ou version ultérieure



Presenter Expert™ avec pointeur laser vert, contrôle du curseur et mémoire intégrée

K72427EU

- Carte microSD de 8 Go permettant de sauvegarder vos présentations et pouvant être insérée dans le récepteur sans fil
- Changement de mode de présentation sur simple pression d'un bouton et mode souris offrant un contrôle optimal de vos présentations et facilitant l'accès aux documents
- Pointeur laser vert 10 fois plus lumineux que les lasers rouges standard
- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure





Presenter Expert™ avec pointeur laser vert et contrôle du curseur

K72426EU

- Changement de mode de présentation sur simple pression d'un bouton et mode souris offrant un contrôle optimal de vos présentations et facilitant l'accès aux documents
- Pointeur laser vert 10 fois plus lumineux que les lasers rouges standard
- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Portée sans fil jusqu'à 45 m
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure



Presenter Expert™ avec pointeur laser rouge et contrôle du curseur

K72425EU

- Changement de mode de présentation sur simple pression d'un bouton et mode souris offrant un contrôle optimal de vos présentations et facilitant l'accès aux documents
- Laser rouge et commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Portée sans fil jusqu'à 45 m
- Contrôle des présentations PowerPoint et Keynote
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.11 ou version ultérieure



Télécommande de présentation avec pointeur laser rouge

33374EU

- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que mise en pause de l'affichage
- Récepteur USB sans fil de 2,4 GHz empêchant toute interférence et se logeant à l'intérieur de la télécommande
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®



Télécommande de présentation sans pointeur laser

K33373EU

- Télécommande de présentation idéale pour les voyages en avion et les autres environnements où les lasers sont interdits
- Commandes intuitives d'avance et de retour rapide, ainsi que de mise en pause de l'affichage
- Récepteur USB sans fil de 2,4 GHz empêchant toute interférence et se logeant à l'intérieur de la télécommande
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®



Télécommandes de présentation - La gamme en un clin d'œil



	Télécommande de présentation PowerPointer	Ultimate Presenter™ avec pointeur virtuel	Presenter Expert™ avec pointeur laser vert, contrôle du curseur et mémoire intégrée	Presenter Expert™ avec pointeur laser vert et contrôle du curseur	Presenter Expert™ avec pointeur laser rouge et contrôle du curseur	Télécommande de présentation sans fil avec pointeur laser rouge	Télécommande de présentation sans pointeur laser
Référence	K75241EU	K75233EU	K72427EU	K72426EU	K72425EU	33374EU	K33373EU
Connectivité							
Laser	Virtuel	Virtuel	Vert	Vert	Rouge	Rouge	
Contrôle du curseur	✓	✓	✓	✓	✓		
Portée sans fil	Jusqu'à 15 m	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 45 m	Jusqu'à 45 m	Jusqu'à 45 m	Jusqu'à 20 m	Jusqu'à 20 m
Mémoire		8 Go	8 Go				
Sacoche de transport		✓	✓	✓	✓		
Ambidextre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Boutons programmables**		✓					
Curseur personnalisable**		✓					
Batterie rechargeable	✓						

Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

** Via le logiciel KensingtonWorks™

Kensington®




Trackballs. Efficacité et ergonomie.

Extrêmement précis et confortables, les trackballs Kensington sont très appréciés par les utilisateurs. Étant immobiles, ils prennent moins d'espace sur le bureau, nécessitent un moindre mouvement du poignet et sont donc idéals pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec des souris classiques.

Kensington propose une large gamme de trackballs avec ou sans fil et personnalisables à l'aide de la suite logicielle gratuite TrackballWorks™.

Rendez-vous sur www.kensington.com/trackballs pour en savoir plus





Logiciel TrackballWorks™

Le logiciel TrackballWorks™ permet aux utilisateurs de personnaliser la manière dont ils emploient leur trackball :



Personnalisation du bouton



Zoom



Contrôle de la lecture de fichiers multimédia



Fonctions d'édition et de bureau



Raccourcis



Commande de défilement

kensington.com/trackballworks

Trackballs sans fil

Kensington®



Trackball sans fil Expert Mouse®

K72359WW

- Connexion sans fil via Bluetooth® 4.0 LE ou nano-récepteur USB
- Logiciel TrackballWorks™ permettant de personnaliser les 4 boutons et de régler la vitesse du curseur
- Technologie de suivi optique DiamondEye™ pour une précision et une maîtrise optimales du curseur
- Molette de défilement primée permettant de parcourir les pages en toute simplicité
- Grande boule sphérique parfaite pour une précision exceptionnelle
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



Trackball sans fil Orbit® mobile

K72352EU

- Connectivité sans fil 2,4 GHz
- Deux boutons personnalisables avec le logiciel TrackballWorks™ de Kensington
- Molette de défilement tactile capacitive permettant de parcourir sans effort des pages Web et des documents
- Nano-récepteur USB sans fil se rangeant dans le compartiment des piles
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure





Trackball filaire SlimBlade™

K72327EU

- Molette pour un défilement sans clic
- Repose-poignets inclus pour plus de confort
- Logiciel TrackballWorks™ permettant de personnaliser les 2 boutons et de régler la vitesse du curseur et celle de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



Trackball filaire Expert Mouse®

64325

- Grande boule de commande de 55 mm pour une précision, un contrôle et un confort maximum
- Molette de défilement primée permettant de parcourir les pages en toute simplicité
- Technologie de suivi optique DiamondEye™ pour une précision et une maîtrise optimales du curseur
- Quatre boutons personnalisables avec le logiciel TrackballWorks™ de Kensington
- Repose-poignets amovible
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



Trackball Orbit® avec molette de défilement

K72337EU

- Molette pour un défilement sans clic
- Repose-poignets inclus pour plus de confort
- Logiciel TrackballWorks™ permettant de personnaliser les 2 boutons et de régler la vitesse du curseur et celle de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure



Trackball optique Orbit®

64327EU










- Positionnement idéal des boutons de clic gauche et droit
- Technologie de suivi optique offrant une précision supérieure
- Câble USB de 1,8 m gage de fiabilité ; aucune pile requise
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.8 ou version ultérieure





Trackballs - La gamme en un clin d'œil


Kensington®



	Trackball sans fil Expert Mouse®	Trackball sans fil Orbit® mobile	Trackball filaire SlimBlade™	Trackball filaire optique Expert Mouse®	Trackball filaire Orbit® avec molette de défilement	Trackball filaire optique Orbit®
Référence	K72359WW	K72352EU	K72327EU	64325	K72337EU	64327EU
Sans fil	✓	✓				
Filaire			✓	✓	✓	✓
Connectivité	 		USB	USB	USB	USB
Taille de la boule	55 mm	32 mm	55 mm	55 mm	40 mm	40 mm
Molette de défilement	✓	✓ (tactile)		✓	✓	
Boutons	4	2	4	4	2	2
Repose-poignets amovible	✓			✓	✓	
Ambidextre	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Logiciel TrackballWorks™**	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 	✓ 

 Bluetooth®

 Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

 ** Logiciel TrackballWorks™ téléchargeable à l'adresse kensington.com/trackballworks



Souris mobile Bluetooth® Pro Fit®

K72451WW

- Connexion Bluetooth® évitant d'avoir à utiliser un port USB
- Capteur laser 1 000 DPI assurant un suivi haute définition pour des performances améliorées
- Design confortable à deux boutons et à molette, convenant aux droitiers comme aux gauchers
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



Souris mobile sans fil Pro Fit®

K72452WW

- Connexion sans fil de 2,4 GHz apportant liberté et mobilité
- Capteur laser 1 000 DPI assurant un suivi haute définition pour des performances améliorées
- Design confortable à deux boutons et à molette, convenant aux droitiers comme aux gauchers
- Installation Plug and Play
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



Souris de bureau grande taille Pro Fit®

K72370EU

- Forme ergonomique pour droitiers avec zone de saisie en caoutchouc
- Technologie sans fil de 2,4 GHz sécurisée, réduisant le risque d'interférences et idéale pour les environnements professionnels
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour, réduisant le temps nécessaire à l'exécution des tâches dans un navigateur Web
- Molette cliquable et capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI pour un contrôle réactif
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®





Souris sans fil taille moyenne Pro Fit®

Couleurs différentes

Noir - K72405EU

Bleu saphir - K72421WW

Rouge rubis - K72422WW

Gris graphite - K72423WW

Vert émeraude - K72424WW

- Design ergonomique et de taille moyenne correspondant à la courbe naturelle de la main, pour un confort maximal lors d'un usage prolongé
- Capteur optique haute définition (1600 DPI)
- Molette de défilement cliquable idéale pour accélérer la consultation de documents
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS®



Souris sans fil ValuMouse™ à trois boutons

K72392EU

- Clics silencieux
- Connectivité sans fil 2,4 GHz
- Design ambidextre
- Capteur optique haute définition (1 000 DPI)
- Système à trois boutons et molette de défilement
- Installation Plug & Play avec nano-récepteur USB escamotable
- Indicateur de niveau de la batterie
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7 et macOS® 10.9 ou version ultérieure



Souris filaire grande taille Pro Fit®

K72369EU

- Design ergonomique pour droitiers, avec zone de prise en main en caoutchouc
- Capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI permettant un contrôle régulier du curseur et un suivi précis
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Molette cliquable
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Souris filaire taille moyenne Pro Fit®

K72355EU

- Design ergonomique pour droitiers, avec zone de prise en main en caoutchouc
- Capteur optique haute définition jusqu'à 1 600 DPI permettant un contrôle régulier du curseur et un suivi précis
- Navigation au pouce, par commandes d'avance et de retour
- Molette cliquable
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Souris mobile avec câble rétractable Pro Fit®

K72339EU

- Câble USB rétractable se rangeant à l'intérieur de la souris
- Capteur optique bleu 1 000 DPI permettant un suivi sur un plus grand nombre de surfaces, par rapport à un capteur optique standard
- Câble USB rétractable s'étendant jusqu'à 76 cm
- Molette de défilement cliquable idéale pour accélérer la consultation de documents
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Souris filaire ValuMouse™ à trois boutons

K72110EU

- Clics silencieux
- Forme enveloppante pour les droitiers et les gauchers
- Capteur optique haute définition 1 000 DPI pour un contrôle réactif de défilement
- Système à trois boutons et molette de défilement
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Souris filaire Mouse-in-a-Box®






K72356EU

- Capteur optique de 800 DPI réactif et fiable
- Molette de défilement idéale pour accélérer la consultation de documents
- Forme enveloppante pour les droitiers et les gauchers
- Câble USB de 1,8 m
- Pack de 10
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™

Souris sans fil - La gamme en un clin d'œil

Kensington®



	Souris mobile Bluetooth® Pro Fit®	Souris mobile sans fil Pro Fit®	Souris sans fil grande taille Pro Fit®	Souris sans fil taille moyenne Pro Fit®	Souris sans fil ValuMouse™ à trois boutons
Référence	K72451WW	K72452WW	K72370EU	K72405EU, K72421/2/3/4WW	K72392EU
Sans fil	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité					
Suivi	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique
DPI	1 000	1 000	800/1 200/1 600	800/1 200/1 600	1 000
Taille	Mobile	Mobile	Pleine taille	Moyenne	Moyenne
Boutons	3	3	6	6	3
Ambidextre	✓	✓			✓
Modèle pour droitiers*			✓	✓	
Autres	Bluetooth® 3.0		Molette cliquable	Disponible en 5 couleurs	

* Design ergonomique



Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

Souris filaires - La gamme en un clin d'œil



	Souris filaire Pro Fit [®] grande taille	Souris filaire Pro Fit [®] taille moyenne	Souris Pro Fit [®] avec câble rétractable	Souris filaire ValuMouse [™] à trois boutons	Souris filaire Mouse-in-a-Box [®]
Référence	K72369EU	K72355EU	K72339EU	K72110EU	K72356EU
Filaire	✓	✓	✓	✓	✓
Connectivité	USB	USB	USB	USB	USB
Suivi	Optique	Optique	Optique	Optique	Optique
DPI	800/1 200/1 600	800/1 200/1 600	1 000	1 000	800
Taille	Pleine taille	Moyenne	Mobile	Moyenne	Pleine taille
Boutons	5	5	3	3	3
Ambidextre			✓	✓	✓
Modèle pour droitiers*	✓	✓			
Longueur du câble	1,8 m	1,8 m	0,76 m	1,5 m	1,8 m
Autres	Molette cliquable	Molette cliquable	Câble rétractable	Boutons de clic silencieux	

* Design ergonomique



Clavier ultra plat grande taille Advance Fit™

K72357DE/ES/FR/IT/UK/WW

- Touches « ciseaux » dignes d'un ordinateur portable haut de gamme et réactives pour un contrôle précis
- Clavier pleine taille avec boutons multimédias d'accès instantané
- Design ultra plat (19 mm de hauteur)
- Câble USB de 1,9 m
- Le clavier peut être incliné de 30 degrés
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Clavier ValuKeyboard

1500109AB, BE, DE, ES, FR, IT, NL, PN, PT, UK

- Étanchéité et résistance au café, à l'eau, aux sodas et autres liquides
- Fonctionnement avec câble USB de 1,5 m
- Toucher agréable pour un maximum de confort
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8 et 7, Mac OS® 10.9 et version ultérieure et Chrome OS™



Kit clavier multimedia & souris sans fil Pro Fit®

K72338ESA/FRA/UKA

- Clavier avec touches dédiées pour un accès instantané à la messagerie électronique, à la calculatrice et à tous les boutons multimédias standard
- Souris optique grande taille sans fil (1 000 DPI) avec molette de défilement cliquable et boutons de navigation
- Récepteur USB sans fil de 2,4 GHz unique pour le clavier et la souris et libérant un port USB
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7



Kit clavier multimedia & souris sans fil compact Pro Fit®



K75230AB, BE, DE, ES, FR, IT, PN, US

- Clavier compact grande taille avec touches multimédias
- Souris ambidextre avec capteur optique 1 200 DPI
- Récepteur USB 2,4 GHz avec portée sans fil jusqu'à 10 mètres
- Connexion sans fil sécurisée AES 128
- Clavier résistant aux éclaboussures
- Compatible avec Windows® 10, 8.1, 8, 7



Claviers - La gamme en un clin d'œil



	Clavier pleine taille ultra-mince Advance Fit™	Clavier ValuKeyboard	Kit de bureau multimédia sans fil	Kit de bureau multimédia sans fil compact Pro Fit®
Référence	K72357..	1500109*	K72338..	K75230..
Disponibilité	DE/ES/FR/IT/UK/WW	AB/BE/DE/FR/IT/NL/PN/PT	ESA/FRA/UKA	AB/BE/DE/ES/FR/IT/PN/UK/US
Caractéristiques du clavier				
Filaire	✓	✓		
Sans fil				
Clavier grande taille	✓	✓	✓	✓
Design compact	✓			✓
Touches multimédia	✓		✓	✓
Pieds réglables en hauteur	✓	✓	✓	
Longueur du câble	2 m	1,5 m		
Caractéristiques de la souris				
Suivi			Optique	Optique
Boutons			5	3
Taille de la souris			Moyenne	Moyenne



Connectivité sans fil 2,4 GHz via dongle USB

* 1500109 - Disposition britannique (pas de suffixe de numéro de pièce)

Kensington®

Sacs et housses

Grâce aux sacs et housses Kensington, il n'a jamais été aussi simple de transporter vos appareils et accessoires. Ils ont été développés pour s'adapter à vos appareils, à votre style, à vos besoins et à vos préférences en termes de sécurité et, plus important encore, à vous.





Sacoche Contour™ 2.0 Pro pour ordinateur portable 17"

K60387EU

- Pour un ordinateur portable 17", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- L'armature enveloppante permet de diriger le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 490 x 451 x 159 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 300 x 419 x 40 mm
- Volume : 15,8 litres
- Poids : 1,5 kg



Sacoche Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6"

K60386EU

- Pour un ordinateur portable 15,6", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- L'armature enveloppante permet de diriger le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 465 x 420 x 152 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 290 x 390 x 40 mm
- Volume : 10,5 litres
- Poids : 1,4 kg



Sacoche Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14"

K60388EU

- Pour un ordinateur portable 14", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- L'armature enveloppante permet de diriger le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 420 x 394 x 76 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 270 x 360 x 25 mm
- Volume : 6,3 litres
- Poids : 0,8 kg



Sac à dos Contour™ 2.0 Pro pour ordinateur portable 17"

K60381EU

- Pour un ordinateur portable 17", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- L'armature enveloppante permet de diriger le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 394 x 495 x 242 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 300 x 419 x 40 mm
- Volume : 29 litres
- Poids : 1,2 kg



Sac à dos Contour™ 2.0 Business pour ordinateur portable 15,6"

K60382EU


- Pour un ordinateur portable 15,6", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- L'armature enveloppante permet de diriger le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 368 x 470 x 235 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 290 x 390 x 40 mm
- Volume : 27,5 litres
- Poids : 1,1 kg



Sac à dos Contour™ 2.0 Executive pour ordinateur portable 14"

K60383EU

- Pour un ordinateur portable 14", une tablette 9,7" et de multiple dossiers
- L'armature enveloppante permet de diriger le poids vers le centre de gravité et les poches sont intelligemment positionnées de sorte à bien répartir le poids.
- Compartiment sécurisé pour l'ordinateur portable avec fermeture anti-perforation et protection contre les chutes
- La poche de sécurité RFID empêche les cartes d'être scannées.
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 356 x 445 x 178 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 270 x 360 x 25 mm
- Volume : 19,5 litres
- Poids : 0,9 kg



Sac à roulettes Contour™ Overnight pour ordinateur portable 17"

62903

- Rangement possible de vêtements, d'un ordinateur portable de 17" et de plusieurs dossiers
- Pochette pour ordinateur portable détachable afin de disposer de plus de place pour les vêtements
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Poignée télescopique confortable et roues protégées de la poussière
- Dimensions extérieures : 400 x 230 x 500 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 31 litres
- Poids : 3,4 kg



Sac à roulettes Contour™ Roller pour ordinateur portable 17"

62348

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 17" et de plusieurs dossiers
- Design ergonomique réduisant la fatigue du cou et des épaules jusqu'à 35 % lorsque le sac doit être porté
- Poignée télescopique confortable et roues protégées de la poussière
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 465 x 230 x 360 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 18 litres
- Poids : 3,2 kg

Système Contour™

Les sacs Contour™ sont équipés de panneaux préformés exclusifs et d'un système de répartition conçu pour répartir de façon plus équilibrée le poids au niveau de vos muscles. L'effet de ce dernier est réduit de 35 %, ce qui donne une impression de plus grande légèreté.



Sacoche Contour™ pour ordinateur portable 17”

62340

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 17”, d'une tablette de 10” et de plusieurs dossiers
- Armature contribuant à réduire l'effet du poids de 35 %, ce qui donne une impression de plus grande légèreté
- Bandoulières rembourrées pour limiter la fatigue du dos, du cou et des épaules
- Poignées ergonomiques
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 425 x 200 x 350 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 17 litres
- Poids : 1,8 kg



Sacoche Contour™ pour ordinateur portable 15,6”

62220

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 15,6”, d'une tablette de 10” et de plusieurs dossiers
- Armature contribuant à réduire l'effet du poids de 35 %, ce qui donne une impression de plus grande légèreté
- Bandoulières rembourrées pour limiter la fatigue du dos, du cou et des épaules
- Poignées ergonomiques
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 420 x 200 x 330 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 15 litres
- Poids : 1,6 kg



Sac à dos Contour™ Backpack pour ordinateur portable 15,6”

1500234

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 15,6” et de plusieurs dossiers
- Bandoulières rembourrées et support lombaire conçus pour s'adapter à la silhouette et réduire la fatigue du dos, du cou et des épaules
- Polyester 1680D résistant à l'eau
- Dimensions extérieures : 365 x 300 x 500 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 25 litres
- Poids : 1,4 kg



Sacs SecureTrek™

Kensington®



Sac à roulettes SecureTrek™ Overnight pour ordinateur portable 17"

K98620WW

- Rangement possible de vêtements, d'un ordinateur portable de 17", d'une tablette de 10" et de plusieurs dossiers
- Prévenez les vols en attachant votre sac à un objet fixe à l'aide d'un verrou Kensington
- Compatibilité avec les cadenas agréés TSA ou un câble de sécurité Kensington (vendu séparément)
- Fermeture anti-perforation
- Nylon sergé 1680D durable
- Garantie limitée de 10 ans
- Dimensions extérieures : 320 x 230 x 480 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 28 litres
- Poids : 3,7 kg



Sacoche informatique SecureTrek™ pour ordinateur portable 15,6"

K98616WW

- Permet de ranger un ordinateur portable de 15,6", une tablette de 10" et plusieurs dossiers
- Prévenez les vols en attachant votre sac à un objet fixe à l'aide d'un verrou Kensington
- Compatibilité avec les cadenas agréés TSA ou un câble de sécurité Kensington (vendu séparément)
- Fermeture anti-perforation
- Nylon sergé 1680D durable
- Garantie limitée de 10 ans
- Dimensions extérieures : 428 x 185 x 318 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 14 litres
- Poids : 1,45 kg


Système SecureTrek™

Protégez votre sacoche ou sac avec le système de sécurité SecureTrek™, afin de préserver totalement vos appareils mobiles et autres objets de valeur.

Vous pouvez ainsi l'attacher lorsque vous vous trouvez dans des endroits où le risque de vol est élevé, comme dans les aéroports, les hôtels et les salons professionnels.

L'encoche de sécurité Kensington™ est compatible avec les câbles de sécurité ClickSafe® et MicroSaver®.

* Le système SecureTrek™ permet de se conformer au RGPD



Sac à dos SecureTrek™ Overnight pour ordinateur portable 17"

K98618WW

- Rangement possible de vêtements, d'un ordinateur portable de 17", d'une tablette de 10" et de plusieurs dossiers
- Prévenez les vols en attachant votre sac à un objet fixe à l'aide d'un verrou Kensington
- Compatibilité avec les cadenas agréés TSA ou un câble de sécurité Kensington (vendu séparément)
- Fermeture anti-perforation
- Nylon sergé 1680D durable
- Garantie limitée de 10 ans
- Dimensions extérieures : 320 x 230 x 480 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Volume : 28 litres
- Poids : 1,7 kg



Sac à dos SecureTrek™ pour ordinateur portable 15,6"

K98617WW

- Permet de ranger un ordinateur portable de 15,6", une tablette de 10" et plusieurs dossiers
- Prévenez les vols en attachant votre sac à un objet fixe à l'aide d'un verrou Kensington
- Compatibilité avec les cadenas agréés TSA ou un câble de sécurité Kensington (vendu séparément)
- Fermeture anti-perforation
- Nylon sergé 1680D durable
- Garantie limitée de 10 ans
- Dimensions extérieures : 320 x 170 x 470 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 20 litres
- Poids : 1,4 kg



Sac à dos Triple Trek™ pour Ultrabook 13,3"

K62591EU

- Conçu pour un Ultrabook 13,3" et ses accessoires
- Design fin
- Poches pour accessoires aisément accessibles
- Polyester 1680D résistant
- Fermetures éclair réfléchissantes pour la visibilité nocturne
- Dimensions extérieures : 290 x 140 x 395 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 330 x 230 x 25 mm
- Volume : 12 litres
- Poids : 0,6 kg



Sac à roulettes SP100 pour ordinateur portable 15,4"

K62565EU

- Permet de ranger un ordinateur portable de 15,4", ses accessoires, ainsi que plusieurs dossiers
- Bagage cabine
- Poignée robuste
- Poches pour accessoires aisément accessibles
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 430 x 200 x 500 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 365 x 270 x 40 mm
- Volume : 20 litres
- Poids : 2,5 kg



Sacoche Deluxe SP80 pour ordinateur portable 15,6"

K62564EU

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 15,6" et de plusieurs dossiers
- Poignées rembourrées
- Polyester 1680D résistant et épais
- Dimensions extérieures : 420 x 100 x 350 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 5 litres
- Poids : 0,9 kg



Sacoches pour ordinateur portable 15,6" (SP40) et 17" (SP45)

K62563EU | K62568US

- Rangement possible d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- Polyester résistant
- SP40 - K62563EU**
- Pour ordinateurs portables 15,6"
- Dimensions extérieures : 420 x 90 x 340 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,9 kg
- SP45 - K62568US**
- Pour ordinateurs portables 17"
- Dimensions extérieures : 450 x 100 x 360 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
- Poids : 0,94 kg



Sac à dos SP25 pour ordinateur portable 15,6"

K63207EU

- Rangement d'un ordinateur portable de 15,6" et d'accessoires
- Bandoulière rembourrée légère
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 318 x 197 x 489 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Volume : 8 litres
- Poids : 0,75 kg



Sacoche SP30 pour ordinateur portable 15,6"

K62560EU

- Rangement possible d'un ordinateur portable de 15,6" et de plusieurs dossiers
- Poches pour accessoires aisément accessibles
- Polyester résistant
- Dimensions extérieures : 420 x 80 x 350 mm
- Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
- Poids : 0,75 kg



Housses pour ordinateur portable 15,6" (SP10) et 17" (SP17)

K62562EU | K62567US

- Polyester résistant
 - Rangement possible d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- SP10 - 15,6" - K62562EU**
- Pour ordinateurs portables 15,6"
 - Dimensions extérieures : 400 x 55 x 300 mm
 - Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
 - Poids : 0,45 kg
- SP17 - 17" - K62567US**
- Pour ordinateurs portables 17"
 - Dimensions extérieures : 440 x 70 x 340 mm
 - Taille maximale de l'ordinateur portable : 420 x 275 x 38 mm
 - Poids : 0,48 kg



Housses en néoprène pour ordinateur portable 12" (SP12) et 15,6" (SP15)

K62569US | K62561EU

- Conception en néoprène
 - Rangement possible d'un ordinateur portable et de plusieurs dossiers
- SP12 - K62569US**
- Pour Ultrabook 12"
 - Dimensions extérieures : 340 x 80 x 270 mm
 - Taille maximale de l'ordinateur portable : 310 x 250 x 50 mm
 - Poids : 0,3 kg
- SP15 - 15,6" - K62561EU**
- Pour ordinateurs portables 15,6"
 - Dimensions extérieures : 400 x 60 x 350 mm
 - Taille maximale de l'ordinateur portable : 385 x 270 x 40 mm
 - Poids : 0,35 kg



Housses universelles 11" et 13,3"

K62609WW | K62610WW

- Conception en néoprène
 - Revêtement molletonnée doux
 - Poche pour accessoires
- 11" - K62609WW**
- Dimensions extérieures : 330 x 32 x 229 mm
 - Taille maximale de l'ordinateur portable : 305 x 210 x 25 mm
 - Poids : 0,2 kg
- 13,3" - K62610WW**
- Dimensions extérieures : 375 x 32 x 260 mm
 - Taille maximale de l'ordinateur portable : 330 x 230 x 25 mm
 - Poids : 0,25 kg

Sacoches de type Toploader



	Contour™ 2.0 Pro 17"	Contour™ 2.0 Business 15,6"	Contour™ 2.0 Executive 14"	Contour™ 17"
Référence	K60387EU	K60386EU	K60388EU	62340
Taille maximale de l'écran	17"	15,6"	14"	17"
Taille maximale de l'ordinateur portable	300 x 419 x 40 mm	290 x 390 x 40 mm	270 x 360 x 25 mm	420 x 275 x 38 mm
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D
Dimensions extérieures	490 x 451 x 159 mm	465 x 420 x 152 mm	420 x 394 x 76 mm	430 x 200 x 350 mm
Poids	1,5 kg	1,4 kg	0,8 kg	1,8 kg
Volume	15,8 litres	10,5 litres	6,3 litres	17 litres



	Contour™ 15,6"	SecureTrek™ 15,6"	SP80 Deluxe 15,6"	SP45 17"	SP40 15,6"
Référence	62220	K98616WW	K62564EU	K62568US	K62563EU
Taille maximale de l'écran	15,6"	15,6"	15,6"	17"	15,6"
Taille maximale de l'ordinateur portable	385 x 270 x 40 mm	385 x 270 x 40 mm	385 x 270 x 40 mm	420 x 275 x 38 mm	385 x 270 x 40 mm
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 420D	Polyester 420D
Dimensions extérieures	420 x 200 x 330 mm	428 x 185 x 318 mm	420 x 100 x 350 mm	450 x 100 x 360 mm	420 x 90 x 340 mm
Poids	1,6 kg	1,45 kg	1 kg	0,94 kg	0,9 kg
Volume	15 litres	14 litres	5 litres	5 litres	5 litres

Sacs à dos



	Sac à dos Contour™ 2.0 Pro 17"	Sac à dos Contour™ 2.0 Business 15,6"	Sac à dos Contour™ 2.0 Executive 14"	Sac à dos Contour™ Backpack 15,6"
Référence	K60381EU	K60382EU	K60383EU	1500234
Taille maximale de l'écran	17"	15,6"	14"	15,6"
Taille maximale de l'ordinateur portable	300 x 419 x 40 mm	290 x 390 x 40 mm	270 x 360 x 25,4 mm	385 x 270 x 40 mm
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Polyester 1680D
Dimensions extérieures	394 x 495 x 242 mm	368 x 470 x 235 mm	356 x 445 x 178 mm	365 x 300 x 500 mm
Poids	1,2 kg	1,1 kg	0,9 kg	1,4 kg
Volume	29 litres	27,5 litres	19,5 litres	25 litres



	Sac à dos SecureTrek™ Overnight 17"	Sac à dos SecureTrek™ 15,6"	Sac à dos Triple Trek™ pour Ultrabook 13,3"	Sac à dos SP25 15,6"
Référence	K98618WW	K98617WW	K62591EU	K63207EU
Taille maximale de l'écran	17"	15,6"	13,3"	15,6"
Taille maximale de l'ordinateur portable	420 x 275 x 38 mm	385 x 270 x 40 mm	330 x 230 x 25 mm	385 x 270 x 40 mm
Tissu	Nylon 1680D	Nylon 1680D	Polyester 1680D	Polyester 600D
Dimensions extérieures	320 x 230 x 480 mm	320 x 170 x 470 mm	290 x 140 x 395 mm	318 x 197 x 489 mm
Poids	1,7 kg	1,4 kg	0,6 kg	0,75 kg
Volume	28 litres	20 litres	12 litres	8 litres

Sacs à roulettes



	Sac à roulettes Contour™ Overnight 17"	Sac à roulettes Contour™ Roller 17"	Sac à roulettes SecureTrek™ Overnight 17"	Sac à roulettes SP100 15,4"
Référence	62903	62348	K98620WW	K62565EU
Taille maximale de l'écran	17"	17"	17"	15,4"
Taille maximale de l'ordinateur portable	420 x 275 x 38 mm	420 x 275 x 38 mm	420 x 275 x 38 mm	365 x 270 x 40 mm
Tissu	Polyester 1680D	Polyester 1680D	Nylon 1680D	Polyester 1680D
Dimensions extérieures	400 x 230 x 500 mm	465 x 230 x 360 mm	320 x 230 x 480 mm	430 x 200 x 500 mm
Poids	3,4 kg	3,2 kg	3,7 kg	2,5 kg
Volume	31 litres	18 litres	28 litres	20 litres

Housses



	Housse SP30 15,6"	Housse SP17 17"	Housse en néoprène SP15 15,6"	Housse en néoprène SP12 12"	Housse universelle 13,3"	Housse universelle 11"
Référence	K62560EU	K62567US	K62561EU	K62569US	K62610WW	K62609WW
Taille maximale de l'écran	15,6"	17"	15,6"	12"	13,3"	11"
Taille maximale de l'ordinateur portable	385 x 270 x 40 mm	420 x 275 x 38 mm	385 x 270 x 40 mm	310 x 250 x 50 mm	330 x 230 x 25 mm	305 x 210 x 25 mm
Tissu	Polyester 600D	Polyester 600D	Néoprène	Néoprène	Néoprène	Néoprène
Dimensions extérieures	420 x 80 x 350 mm	440 x 70 x 340 mm	400 x 60 x 350 mm	340 x 80 x 270 mm	375 x 32 x 260 mm	330 x 32 x 229 mm



Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Pro

K97442WW

- Pour Surface™ Pro 6, Surface™ Pro 5 (2017) et Surface™ Pro 4
- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Dragonne intégrée en silicone
- Réglage simple du support et accès aisé à tous les ports
- Fixation et retrait facilités du Type Cover potentiellement utilisé en association
- Porte-styilet intégré



Coque rigide BlackBelt™ pour Surface™ Go

K97454EU

- Pour Surface™ Go
- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Dragonne intégrée en silicone
- Réglage simple du support et accès aisé à tous les ports
- Fixation et retrait facilités du Type Cover potentiellement utilisé en association
- Porte-styilet intégré



Coque rigide BlackBelt™ pour iPad® 9,7"

K97452EU

- Pour iPad 9,7" (2017 et 2018)
- Protection contre les chutes conforme à la norme MIL-STD-810
- Dragonne intégrée en silicone
- Pied réglable proposant un nombre illimité d'options d'agencement
- Protection d'écran incluse
- Accès facilité à tous les ports



Adaptateur de voyage international

K33998WW

- Design compact
- Fonctionnement dans plus de 150 pays
- Port de type A, C, G et I (pour Europe, Royaume-Uni, États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande)
- Compatibilité avec les prises de 110 et 240 V
- 2 ports USB 2,4 A permettant le chargement rapide des smartphones et tablettes
- Fusible intégré protégeant les appareils connectés
- Efficacité énergétique de niveau VI
- Non-compatibilité avec les prises américaines à 3 broches avec mise à la terre.

Kensington - Solutions pour Surface™

Découvrez tous les accessoires Kensington Designed for Surface™, conçus en collaboration avec Microsoft, à la [page 5](#).



Kensington®

Santé et bien-être

Le travail doit être un plaisir. Les produits Santé et bien-être de Kensington améliorent votre confort sur votre lieu de travail. Toutes les solutions sont faciles à mettre en place et sont conçues pour préserver votre santé et augmenter votre productivité.



Kensington®

Fit for work*



Pied

Poignet

Cou

Dos

Toutes les entreprises dépendent de leurs employés et les plus intelligentes s'attachent à ce que ces derniers travaillent dans des conditions optimales. Dans [la gamme Bien-être de Kensington](#), vous trouverez une solution pour toutes les parties du corps. Grâce à notre système SmartFit® unique, les meilleures options sont désormais à portée de chacun. En effet, via un ajustement simple et rapide, nos solutions s'adaptent à toute votre équipe.

*en pleine forme au travail

SmartFit®



Tous les produits SmartFit® disposent d'un code couleur pour être réglés de façon optimale. À l'aide de la grille fournie, mesurez votre main et déterminer la couleur SmartFit® qui vous convient le mieux. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à régler votre produit SmartFit®.





Notre agrément FIRA atteste de l'ergonomie de nos solutions

Les spécialistes en ergonomie de la FIRA (Furniture Industry Research Association) britannique travaillent en collaboration avec les entreprises pour améliorer la productivité, l'efficacité, le confort et le bien-être de leur personnel en leur fournissant des équipements adaptés.

Kensington est fier de travailler avec cette organisation afin que ses produits répondent aux normes exigeantes de cette dernière. Recherchez le logo de la FIRA sur nos équipements.



Bureau assis-debout SmartFit®

K52804WW

- En alternant entre une position assise et une position debout, vous brûlerez des calories, aurez plus d'énergie et ferez davantage travailler vos muscles
- Identification facile et rapide de la hauteur appropriée
- Surface de travail principale de 900 x 530 mm et suffisamment d'espace pour accueillir deux écrans, des documents et d'autres accessoires
- Support intégré pour clavier et souris
- Levier pneumatique afin de faciliter le passage d'une position à l'autre



Poste de travail assis/debout SmartFit®

K55792WW

- En alternant entre une position assise et une position debout, vous brûlerez des calories, aurez plus d'énergie et ferez davantage travailler vos muscles
- Ajustement ultra flexible du bras articulé
- Compatible avec les écrans simples ou doubles (utilisation possible du bras articulé K55759WW dans ce dernier cas)
- Déplacement vers le haut et le bas et pivotement pour identifier la meilleure position
- Réglage indépendant de la hauteur de l'écran et de celle du clavier
- Installation aisée



Bras articulé pour poste de travail assis/debout

K55759WW

- Deux supports ajustables permettant de faire glisser les écrans latéralement
- Utilisation possible avec le poste de travail position assise/debout SmartFit® K55792WW
- Installation aisée
- Compatibles avec les écrans mesurant jusqu'à 24" et pouvant être utilisés avec les montures VESA de 75 ou 100 mm



Tapis antifatigue

K55401WW

- Conception ergonomique stimulant la circulation sanguine et réduisant la fatigue des jambes, du dos et des pieds
- Structure en mousse constituée de gel breveté, simple à nettoyer et imperméable
- Utilisation idéale avec les postes de travail assis/debout K52804WW et K55792WW
- Surface antidérapante certifiée par le NFSI
- Tapis non enroulable, incliné à 20° pour y faire facilement rouler une chaise et doté d'un bord en biseau adapté aux personnes à mobilité réduite
- Taille : 900 x 500 x 17 mm



CoolView™ Support pour écran avec ventilateur

K55855EU

- Système d'aération à deux ventilateurs et deux vitesses avec circulation optimale de l'air, peu bruyant (moins de 37 dB (A))
- Ventilateur portable pouvant être retiré et employé en tant que ventilateur autonome dans d'autres configurations
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le ventilateur se connecte aisément et rapidement au port USB d'une station d'accueil, d'un ordinateur portable, d'un Powerbank ou d'un chargeur secteur mobile.



FreshView™ Support pour écran avec purificateur d'air

K55460EU

- Le système de purification de l'air 3 en 1 n'émet pas d'ozone et fonctionne avec un préfiltre ainsi qu'un filtre HEPA 11 qui permettent de retenir 95 % des substances polluantes courantes.
- Le ventilateur portable peut être retiré et employé en tant que ventilateur autonome.
- Design ergonomique favorisant une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Le purificateur d'air se connecte aisément et rapidement au port USB d'une station d'accueil, d'un ordinateur portable, d'un chargeur portatif ou d'un adaptateur secteur mobile.



WarmView™ Support pour écran avec radiateur personnel

K55464EU

- Radiateur personnel de 250 W avec un faible niveau de décibels (moins de 45) - Idéal dans des espaces frais
- Le radiateur personnel peut être retiré et employé en tant que radiateur autonome
- Le design ergonomique favorise une posture saine et un confort accru pour la nuque et les épaules
- Support élégant et robuste pour les moniteurs et PC tout-en-un de 27" au maximum (90,7 kg au maximum)
- Nombreuses caractéristiques de sécurité dont un programmateur d'arrêt automatique et un disjoncteur thermique protégeant contre la surchauffe



NOUVEAU

Support pour écran extra-large

K55726EU

- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Plateforme universelle extralarge pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 20 kg et d'une taille de 32" au maximum
- Des grands claviers, un ordinateur et des accessoires peuvent être rangés dessous.
- Design fin et moderne
- Installation aisée ; aucun outil requis



SmartFit

NOUVEAU

Support SmartFit® pour écran avec tiroir

K55725EU

- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Plateforme universelle large pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 15 kg et d'une taille de 30" au maximum
- Trois hauteurs possibles
- Le système SmartFit® simplifie le positionnement ergonomique idéal en utilisant des recherches scientifiquement prouvées pour garantir un ajustement optimal et augmenter la productivité
- Le tiroir A4 offre un large espace de stockage pour des accessoires de bureau



SmartFit

Support SmartFit® Plus pour écran large

K52797WW

- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle large pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 18 kg et d'une taille de 27" au maximum
- Possibilité de placer un clavier ou un ordinateur portable sous l'écran
- Installation aisée ; aucun outil requis



Homologation FIRA
Informations supplémentaires disponibles sur demande



Support SmartFit® Plus pour écran

K52786WW | 60089

Noir - K52786WW

Gris - 60089


- Permet de positionner l'écran de manière optimale pour favoriser une posture saine et un confort accru pour les yeux, la nuque et les épaules
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 36 kg et d'une taille de 24" au maximum
- Installation aisée ; aucun outil requis



Support SmartFit® ajustable en hauteur pour écran

K52785WW

- Positionnement idéal et ergonomique
- Trois hauteurs possibles
- Plateforme universelle pouvant accueillir n'importe quel écran pesant jusqu'à 18 kg et d'une taille de 21" au maximum
- Possibilité de ranger des accessoires et documents sous le support afin de libérer de la place

 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires
disponibles sur demande




Support pour écran Spin 2 avec socle rotatif et système SmartFit®


K52787WW | 60049EU

Noir - K52787WW

Gris - 60049EU

- Support breveté à compartiments multiples permettant de ranger des accessoires
- Possibilité de placer l'écran à un niveau confortable, à hauteur des yeux, afin de réduire la fatigue du cou
- Conception robuste supportant les écrans pesant jusqu'à 18 kg
- Design élégant et compact pour économiser l'espace

 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires
disponibles sur demande

 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires
disponibles sur demande

Postes de travail et supports - La gamme en un clin d'œil



	Bureau assis/debout SmartFit®	Poste de travail assis/debout avec système SmartFit®	Bras articulé pour poste de travail assis/debout	CoolView™ Support pour écran avec ventilateur	FreshView™ Support pour écran avec purificateur d'air	WarmView™ Support pour écran avec radiateur personnel
Référence	K52804WW	K55792WW	K55759WW	K55855EU	K55460EU	K55464EU
Nombre d'écrans acceptés	2	1	2	1	1	1
Système SmartFit®	✓	✓	✓			
Bras ajustable		✓	✓			
Compatibilité VESA®		✓	✓			
Gestion des câbles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des écrans	2 x 24"	1 x 24"	2 x 24"	1 x 27"	1 x 27"	1 x 27"
Poids maximal des écrans	13,6 kg	10 kg	10 kg	91 kg	91 kg	91 kg
Ajustement vertical	160 mm ¹ 580 mm ²	110 mm ¹ 437 mm ²	110 mm ¹ 437 mm ²			
Dimensions du support (largeur x profondeur)	900 x 710 mm			381 x 240 mm	381 x 240 mm	381 x 240 mm
Inclinaison des écrans		+45°/-13°	+45°/-13°			
Pivotement des écrans		180°	90°			
Rotation des écrans		360°	360°			

1. Hauteur maximale du support pour écran 2. Hauteur maximale en position debout

Supports pour écran - La gamme en un clin d'œil



	Support pour écran extra-large	Support SmartFit® pour écran avec tiroir	Support SmartFit® Plus pour écran large	Support SmartFit® Plus pour écran	Support SmartFit® ajustable en hauteur	Support pour écran Spin 2 avec socle rotatif et système SmartFit®
Référence	K55726EU	K55725EU	K52797WW	K52786WW 60089	K52785WW	K52787WW 60049EU
Nombre d'écrans acceptés	1	1	1	1	1	1
Système SmartFit®		✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des écrans	1 x 32"	1 x 30"	1 x 27"	1 x 24"	1 x 21"	
Poids maximal des écrans	20 kg	15 kg	18 kg	36 kg	18 kg	18 kg
Ajustement vertical		71 - 98 - 130 mm	59 - 97 - 135 mm	59 - 97 - 135 mm	42 - 80 - 120 mm	51 - 80 mm
Dimensions du support (largeur x profondeur)	600 x 260 mm	551 x 239 mm	610 x 240 mm	394 x 305 mm	300 x 240 mm	300 mm
Homologation FIRA			✓	✓	✓	✓

1. Hauteur maximale du support pour écran 2. Hauteur maximale en position debout

Bras articulés pour écran

Kensington®



Bras articulés pour écran SmartFit® One-Touch

K55471EU | K55470EU

Deux écrans - K55471EU

Un écran - K55470EU

- Le système SmartFit® permet de facilement régler la hauteur sur une position optimale.
- Le bras réglable one-touch avec ressort à gaz facilite le réglage de la hauteur (179 - 505 mm).
- Rotation de l'écran sur 180°
- Réglage de l'inclinaison autour de 90°
- Compatible avec les écrans mesurant entre 13 et 32", pouvant être utilisés avec les montures VESA de 75 ou 100 mm et pesant jusqu'à 9 kg au maximum (par bras)
- Options d'installation avec serre-joint en C et passe-câble



Bras articulé SmartFit® pour deux écrans

K60273WW

- Le système SmartFit® permet de facilement régler la hauteur sur une position optimale.
- Compatible avec deux écrans mesurant entre 15 et 27" (24 pour le mode portrait), pouvant être utilisés avec les montures VESA de 75 ou 100 mm et pesant jusqu'à 11 kg au maximum (par bras)
- Serre-joint en C inclus
- Système de gestion des câbles pour réduire l'encombrement

FIRA Homologation FIRA
Part of the Exoco Group Informations supplémentaires disponibles sur demande



Bras articulé SmartFit® pour écran et ordinateur portable

K60900US

- Plateau permettant de maintenir 2 écrans, ou un ordinateur portable (15,4" au maximum) et un écran
- Le système SmartFit® permet de facilement régler la hauteur sur une position optimale.
- Compatible avec les écrans mesurant entre 15 et 27" (24 pour le mode portrait), pouvant être utilisés avec les montures VESA de 75 ou 100 mm et pesant jusqu'à 11 kg au maximum (par bras)
- Serre-joint en C inclus
- Système de gestion des câbles pour réduire l'encombrement

FIRA Homologation FIRA
Part of the Exoco Group Informations supplémentaires disponibles sur demande



Bras articulé SmartFit® pour écran

K60903US | K60904US

Standard (73 mm) - K60903US

Standard étendu (400 mm) - K60904US


- Le système SmartFit® permet de facilement régler la hauteur sur une position optimale.
- Compatible avec les écrans mesurant entre 15 et 27" (24 pour le mode portrait), pouvant être utilisés avec les montures VESA de 75 ou 100 mm et pesant jusqu'à 11 kg au maximum (par bras)
- Serre-joint en C inclus
- Système de gestion des câbles pour réduire l'encombrement

FIRA Homologation FIRA
Part of the Exoco Group Informations supplémentaires disponibles sur demande

Bras articulés pour écran - La gamme en un clin d'oeil



	Bras articulés pour deux écrans SmartFit® One-Touch	Bras articulé pour un écran SmartFit® One-Touch	Bras articulé SmartFit® pour deux écrans	Bras articulé SmartFit® pour écran et ordinateur portable	Bras articulé SmartFit® pour écran - long (400mm)	Bras articulé SmartFit® pour écran - court (73mm)
Référence	K55471EU	K55470EU	K60273WW	K60900US	K60904US	K60903US
Appareils acceptés	2 écrans	1 écran	2 écrans	2 écrans ou 1 écran et 1 ordinateur portable	1 écran	1 écran
Système SmartFit®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bras ajustable	✓	✓	✓	✓	✓	
Compatibilité VESA®	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gestion des câbles	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Taille maximale des écrans	2 x 32"	1 x 32"	2 x 27"	1 x 27"	1 x 27"	1 x 27"
Poids maximal des écrans	2 x 9 kg	1 x 9 kg	2 x 11,3 kg	2 x 11,3 kg	1 x 11,3 kg	1 x 11,3 kg
Ajustement vertical	179 - 505 mm	179 - 505 mm	225 - 403 mm	225 - 403 mm (145 - 323 mm)	225 - 403 mm	225 - 403 mm
Inclinaison des écrans	±90°	±90°	+90/-80°	+90/-80°	+90/-80°	+90/-80°
Pivotement des écrans	180°	180°	180°	180°	180°	360°
Rotation des écrans	180°	180°	360°	360°	360°	360°
Homologation FIRA			✓	✓	✓	✓



Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit®

K50420EU

- Compatible avec les ordinateurs portables professionnels et de gaming jusqu'à 17"
- Le système SmartFit® permet de facilement régler la hauteur sur une position optimale.
- 8 inclinaisons possibles jusqu'à 50°
- Support double pliable et réglable permettant un meilleur angle de vue et un meilleur ajustement de la hauteur
- Parties rembourrées, socle large et patins antidérapants pour une sécurité et une stabilité garanties
- Répartit la chaleur produite pour augmenter la longévité de la batterie
- Prend peu de place sur le bureau et peut se plier pour un transport facilité
- Utilisation possible avec un clavier et une souris externes (vendus séparément)



Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit®

K50421EU

- Compatible avec les ordinateurs portables et tablettes mesurant jusqu'à 14"
- Le système SmartFit® permet de facilement régler la hauteur sur une position optimale.
- 8 inclinaisons possibles jusqu'à 55°
- Support double pliable et réglable permettant un meilleur angle de vue et un meilleur ajustement de la hauteur
- Parties rembourrées, socle large et patins antidérapants pour une sécurité et une stabilité garanties
- Répartit la chaleur produite pour augmenter la longévité de la batterie
- Prend peu de place sur le bureau et peut se plier pour un transport facilité
- Utilisation possible avec un clavier et une souris externes (vendus séparément)



Rehausseur Easy Riser™ avec SmartFit®

K52788WW | 60112

Noir - K52788WW
Gris - 60112

- Surélève l'ordinateur portable pour plus de confort
- Amélioration de la circulation de l'air et allongement de la durée de vie de la batterie
- Angle d'inclinaison pouvant aller jusqu'à 50°
- Parties antidérapantes pour maintenir l'ordinateur portable en place
- Pliage possible pour un transport facile
- Compatibilité avec les ordinateurs portables de 12 à 17"
- Utilisation possible avec un clavier et une souris externes (vendus séparément)



Homologation FIRA
Informations supplémentaires disponibles sur demande




Rehausseur SmartFit® pour ordinateur portable

K52784WW | K52783WW

Avec surface de charge par induction sans fil - K52784WW
Sans surface de charge par induction sans fil - K52783WW

- Technologie de chargement à induction Qi permettant de recharger, sans fil, un téléphone compatible (comme un iPhone 8, 8 Plus, X ou XS), en le plaçant simplement sur la surface dédiée
- Système SmartFit® facilitant le positionnement ergonomique de l'ordinateur portable
- Gestion des câbles
- Encoche de sécurité Kensington™
- Compatibilité avec les ordinateurs portables de 15,6" et 3,5 kg au maximum
- Fixation possible d'une station d'accueil Kensington compatible au-dessous de la plateforme

 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires disponibles sur demande



Support de refroidissement portable LiftOff™

K60149EU


- Support de refroidissement portable empêchant l'ordinateur portable de trop chauffer, plus longtemps
- Réglage de l'inclinaison et de la hauteur pour positionner l'écran à l'endroit idéal et réduire la fatigue oculaire et les douleurs cervicales
- Support léger et pliant qui se glisse facilement dans une sacoche informatique



Support de refroidissement pour ordinateur portable

K62842WW

- Doubles ventilateurs de refroidissement favorisant une meilleure circulation de l'air pour améliorer le fonctionnement de la batterie
- Alimentation par câble USB connecté à l'ordinateur portable
- Pied rétractable permettant de surélever l'écran et le clavier de l'ordinateur portable
- 4 patins stabilisateurs maintenant l'ordinateur portable en place
- Envers en tissu doux, idéal lorsque le support est utilisé sur les genoux ou sur un bureau

 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires disponibles sur demande

Rehausseurs - La gamme en un clin d'œil

Kensington®



	Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit® pour ordinateur portable 17"	Rehausseur Easy Riser™ Go avec SmartFit® pour ordinateur portable 14"	Rehausseur Easy Riser™ avec SmartFit® pour ordinateur portable	Rehausseur SmartFit® avec surface de charge par induction Qi	Rehausseur SmartFit® pour ordinateur portable	Support de refroidissement portable LiftOff®	Support de refroidissement pour ordinateur portable
Référence	K50420EU	K50421EU	K52788WW (noir) 60112 (gris)	K52784WW	K52783WW	K60149EU	K62842WW
Tailles d'ordinateur portable prises en charge	Jusqu'à 17"	Jusqu'à 14"	Jusqu'à 17"	Jusqu'à 15,6"	Jusqu'à 15,6"	Jusqu'à 17"	Jusqu'à 17"
Hauteur réglable	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Pliable	✓	✓	✓			✓	
Système SmartFit®	✓	✓	✓	✓	✓		
Système de gestion des câbles				✓	✓		
Encoche de sécurité Kensington™				✓	✓		
Homologation FIRA			✓	✓	✓		✓

Kensington®

Fit for work*

*en pleine forme au travail

 **SmartFit®**



Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft®

Santé et confort optimaux grâce aux dimensions sur mesure et à la conception incurvée.

K52888EU - voir page 104



Supports pour écran WellView™

Les supports WellView™ rafraîchissent, réchauffent ou purifient l'air de votre espace de travail.


K55855EU (CoolView™), K55464EU (WarmView™) ou K55460EU (FreshView™) - voir page 91



Coussin lombaire SmartFit® Conform

Un soutien maximal grâce au réglage en hauteur personnalisable.

K60412WW - voir page 108



Repose-pieds SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit®

Maintient les jambes surélevées pour améliorer la posture et la circulation sanguine.

K50345EU - voir page 110



Repose-poignet SmartFit® Conform

K55787EU

- Permet de soutenir le poignet et de réduire son mouvement tout en encourageant la personne à faire pivoter son coude plutôt que sa main, ce qui a des effets bénéfiques sur la santé à long terme.
- Les utilisateurs peuvent faire glisser leur souris pour une utilisation plus confortable.
- Le code couleur du système SmartFit® permet la configuration la plus ergonomique possible.
- Le design ambidextre est compatible avec tous les trackballs et souris.



Tapis souris SmartFit® avec repose-poignet

K55793EU

- Repose-poignet réglable en hauteur afin de placer le poignet dans le bon angle pour cliquer et utiliser la molette de défilement de manière confortable
- Conception en gel agréable qui atténue les tensions
- Surface antimicrobienne
- Base antidérapante permettant au repose-poignets de rester bien en place



Tapis souris en gel réglable en hauteur

57711 | 22701

[Tapis souris - 57711](#)

[Repose-poignets - 22701](#)

- Tapis souris avec repose-poignet en mousse
- Hauteur ajustable pour s'adapter à celle du clavier et favoriser un confort optimal
- Coussin en gel s'adaptant à la courbe naturelle du poignet et de la main



Repose-poignets et tapis souris Duo Gel

Couleurs différentes

- Repose-poignets bleu/noir - 62397
- Repose-poignets rouge/noir - 62398
- Tapis souris bleu/fumé - 62401
- Tapis souris rouge/noir - 62402
- Tapis souris noir/fumé - 62399

- Coussin en gel s'adaptant à la courbe naturelle du poignet et de la main
- Système de ventilation gardant les mains fraîches et sèches
- Combinaison de couleurs
- Finition lisse facile à nettoyer



Repose-poignets et tapis souris en gel

Couleurs différentes

- Repose-poignets noir - 62385
- Repose-poignets bleu - 64272
- Tapis souris noir - 62386
- Tapis souris bleu - 64273
- Tapis souris noir/gris - 62404

- Structure en gel confortable et s'adaptant à la courbe naturelle du poignet
- Base antidérapante permettant au repose-poignets de rester bien en place



Repose-poignets et tapis souris en mousse

62383 | 64270 | 62384 | 64271

- Repose-poignets noir - 62383
- Repose-poignets bleu - 64270
- Tapis souris noir - 62384
- Tapis souris bleu - 64271

- Tapis souris avec repose-poignet en mousse
- Poids et pression sont répartis de manière égale, pour un confort longue durée

Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris

Kensington®



Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris standard

K52802WW | K50432EU

Noir - K52802WW

Gris - K50432EU

- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel



Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris/trackpads fins

K52803EU | K50436EU

Noir - K52803EU

Gris - K50436EU

- Idéal pour des souris de moins de 25 mm de hauteur
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel



Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft®

K52888EU | K50437EU

Noir - K52888EU

Gris - K50437EU

- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé
- Rembourrage au gel



Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers mécaniques et de jeux

K52798WW | K50431EU

Noir - K52798WW

Gris - K50431EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est de 20 mm ou plus à l'avant (repose-poignets de 463 mm de largeur)
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé



Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers standard

K52799WW | K50433EU

Noir - K52799WW

Gris - K50433EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est comprise entre 10 et 20 mm à l'avant (repose-poignets de 445 mm de largeur)
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé



Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultrafins

K52800WW | K50434EU

Noir - K52800WW

Gris - K50434EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm à l'avant (repose-poignets de 432 mm de largeur)
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé



Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultrafins et compacts


K52801EU | K50435EU

Noir - K52801EU

Gris - K50435EU

- Compatible avec les claviers dont l'épaisseur est inférieure à 10 mm à l'avant (repose-poignets de 281 mm de largeur)
- Ergonomie, bien-être, confort et protection via un alignement approprié, des dimensions adaptées et un design incurvé unique
- Rembourrage au gel
- Extérieur de qualité supérieure et doux
- Nettoyage aisé

Repose-poignets pour souris - La gamme en un clin d'œil



	Repose-poignet SmartFit® Conform	Tapis souris SmartFit® avec repose-poignet	Tapis souris en gel réglable en hauteur	Tapis souris avec repose-poignet Duo Gel	Tapis souris avec repose-poignet en gel	Tapis souris avec repose-poignet en mousse	Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris standard	Repose-poignet ErgoSoft™ pour souris/trackpads fins	Tapis souris avec repose-poignet ErgoSoft®
Référence	K55787EU	K55793EU	57711	62401 (bleu/fumé) 62402 (rouge/noir) 62399 (noir/fumé)	62386 (noir) 64273 (bleu) 62404 (noir/gris)	62384 (noir) 64271 (bleu)	K52802WW (noir) K50432EU (gris)	K52803EU (noir) K50436EU (gris)	K52888EU (noir) K50437EU (gris)
Matière	Silicone	Gel	Gel	Gel	Gel	Mousse	Gel	Gel	Gel
Hauteur réglable	✓	✓	✓						
Nettoyage à l'aide d'un chiffon	✓			Repose-poignets uniquement			✓	✓	✓
Ambidextre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antimicrobien		✓							
Système SmartFit®	✓	✓							
Homologation FIRA	✓	✓	✓	✓			✓		

Repose-poignets pour clavier - La gamme en un clin d'œil



	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers mécaniques et de jeux	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers standard	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultrafins	Repose-poignets ErgoSoft™ pour claviers ultrafins et compacts	Repose-poignets en gel réglable en hauteur	Repose-poignets Duo Gel	Repose-poignets en gel	Repose-poignets en mousse
Référence	K52798WW (noir) K50431EU (gris)	K52799WW (noir) K50433EU (gris)	K52800WW (noir) K50434EU (gris)	K52801EU (noir) K50435EU (gris)	22701	62397 (bleu/fumé) 62398 (rouge/noir)	62385 (noir) 64272 (bleu)	62383 (noir) 64270 (bleu)
Matière	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Gel	Mousse
Hauteur réglable					✓			
Nettoyage à l'aide d'un chiffon	✓	✓	✓	✓		✓		
Ambidextre					✓	✓	✓	✓
Homologation FIRA	✓	✓	✓		✓	✓		



Coussin lombaire SmartFit® Conform

K60412WW

- Réglage en hauteur pour un soutien adapté des lombaires
- Ressorts indépendants épousant la morphologie et s'articulant selon la position
- Supports ventilés gardant le dos frais et sec
- La housse en tissu se retire facilement et se lave en machine.



Coussin lombaire en mousse à mémoire de forme

82025

- Mousse viscoélastique à mémoire de forme de haute densité soulageant le dos de manière optimale
- Mousse sensible à la température et à la pression épousant la silhouette
- Mousse à mémoire de forme ne comportant pratiquement aucun point de pression, contrairement aux gels et autres mousses
- Sangles faciles à régler s'adaptant à pratiquement tous les types de chaises
- Propreté garantie grâce à la housse en tissu amovible et lavable



Coussin lombaire

62823US

- Forme unique redressant le dos
- Transformation de toute chaise en équipement ergonomique et confortable
- Adaptation du coussin en fonction du dos grâce à la mousse à mémoire de forme
- Produit écologique (rembourrage composé à 50 % de matériaux recyclés)

NOUVEAU



Coussin ergonomique à mémoire de forme

K55805WW

- Design ergonomique favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le maintien du coccyx et de la région lombaire
- Mousse à mémoire de forme haute densité et haut de gamme
- Base antidérapante constituée de silicone haute qualité
- Housse amovible et lavable
- Poignée facilitant le transport

NOUVEAU



Coussin Premium avec gel refroidissant

K55807WW

- Texture refroidissante par gel réduisant la température corporelle pour un confort maximal en cas de position assise prolongée
- Design ergonomique favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et la réduction des tensions au niveau de la colonne vertébrale grâce à la forme en U
- Contact minimal entre le coccyx et le coussin, particulièrement pratique en cas de sciatique
- Mousse alvéolée à mémoire de forme haute densité et haut de gamme
- Base antidérapante constituée de silicone haute qualité
- Poignée facilitant le transport



Coussin en mousse à mémoire de forme

82024

- Confort optimal rendu possible grâce à la mousse viscoélastique à mémoire de forme, haute densité
- Adaptation du coussin (sensible à la pression et à la température) à la forme du corps
- Réduction de la pression exercée en position assise grâce à la mousse
- Revêtement en similicuir sous le coussin afin d'éviter de glisser
- Conception initiale par la NASA pour atténuer les effets de la force g sur les astronautes lors du décollage
- Protection noire pouvant être retirée et lavée



SoleMate™ Pro Elite avec SmartFit®

K50345EU

- Design approuvé par un ergonomiste et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes.
- Revêtement en tissu antidérapant et facile à nettoyer. Lavage à la main et à l'eau chaude.
- Système SmartFit® facilitant le positionnement ergonomique
- Hauteur réglable entre 90 et 120 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Pédales de blocage permettant d'ajuster le repose-pied sans quitter votre chaise



SoleMate™ Pro avec SmartFit®

K50409EU

- Design approuvé par un ergonomiste et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Système SmartFit® facilitant le positionnement ergonomique
- Hauteur réglable entre 90 et 120 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Pédales de blocage permettant d'ajuster le repose-pied sans quitter votre chaise
- Plateforme large pour plus de confort



Solemate™ avec SmartFit®

K50416EU

- Design approuvé par un ergonomiste et favorisant une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Hauteur réglable entre 100 et 140 mm pour convenir à des utilisateurs de toutes tailles
- Plateforme large pour plus de confort



Solemate™ Plus avec SmartFit®

K52789WW | 56146

Noir - K52789WW
Gris - 56146

- Inclinaison jusqu'à 15° pour plus de confort avec commande verrouillable
- Système SmartFit® facilitant le positionnement ergonomique
- Grip texturé antidérapant
- Construction durable et robuste (450 x 350 mm)
- Importante surface antidérapante pour les pieds et offrant un contrôle supplémentaire




Homologation FIRA
Informations supplémentaires disponibles sur demande



SoleMate™

56145

- Inclinaison jusqu'à 15° pour plus de confort
- Grip texturé antidérapant
- Construction durable et robuste (450 x 350 mm)


 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires disponibles sur demande



SoleMassage

56155EU

- Mécanisme d'inclinaison facile (0 à 30°)
- Mécanisme de basculement léger permettant d'exercer vos chevilles en position assise
- Hauteur réglable de 76 à 127 mm
- Hauteur maximale de 16 cm


 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires disponibles sur demande



SoleRest

56148

- 12 angles et hauteurs possibles
- Grip enveloppant antidérapant
- Plateau spacieux de 450 cm x 350 mm
- Soulèvement des jambes pour améliorer la posture et la circulation, et réduire la pression exercée sur le bas du dos
- Hauteur maximale de 18 cm
- Plateforme grise graphite solide, résistante aux rayures et facile à nettoyer


 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires disponibles sur demande



SoleSaver

56152

- Favorise une bonne posture, l'amélioration de la circulation et le confort du dos et des jambes
- Inclinaison possible à 10, 15 et 20° pour un confort personnalisé
- Grip enveloppant antidérapant
- Plateau spacieux de 450 cm x 350 mm
- Soulèvement des jambes pour améliorer la posture et la circulation, et réduire la pression exercée sur le bas du dos

 **Homologation FIRA**
Informations supplémentaires disponibles sur demande

Repose-pieds et coussins - La gamme en un clin d'œil



	Coussin lombaire SmartFit® Conform	Coussin lombaire en mousse à mémoire de forme	Coussin lombaire	Coussin ergonomique à mémoire de forme	Coussin Premium avec gel refroidissant	Coussin en mousse à mémoire de forme
Référence	K60412WW	82025	62823US	K55805WW	K55807WW	82024
Lavable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mousse à mémoire de forme		✓	✓	✓	✓ Alvéolée	✓
Hauteur réglable	✓	✓	✓			
Supports ventilés	✓					
Système SmartFit®	✓		✓			
Homologation FIRA	✓					



	Solemate™ Pro Elite avec SmartFit®	SoleMate™ Pro avec SmartFit®	SoleMate™ avec SmartFit®	SoleMate™ Plus avec SmartFit	SoleMate™	SoleMassage	SoleRest	SoleSaver
Référence	K50345EU	K50409EU	K50416EU	K52789WW 56146	56145	56155EU	56148	56152
Hauteur réglable	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Angle d'inclinaison maximal	18°	18°	20°	15°	15°	30°	19°	20°
Réglage de l'inclinaison	Flexible	Flexible	4	Flexible	Flexible	5	12	3
Structure antidérapante	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Inclinaison verrouillable	✓	✓	✓	✓				
Système SmartFit®	✓	✓	✓	✓				
Homologation FIRA				✓	✓	✓	✓	✓

NOUVEAU



Porte-copies multifonction

K55910EU

- Design 6-en-1 : porte-document, presse-papiers, porte-livre, tableau blanc, support pour téléphone et porte-stylet
- Peut être utilisé en positions paysage ou portrait
- Le porte-copies sert également de tableau blanc magnétique effaçable à sec
- Peut être monté sur un bras articulé pour écran compatible VESA®
- La base peut servir de support de téléphone et de rangement pour vos câbles
- Pince solide maintenant les documents en orientation portrait ou paysage



Porte-copies Flex Clip

62081

- Fixation facile aux ordinateurs portables ou aux écrans TFT ou CRT
- Bras flexible permettant un positionnement confortable du document
- Design compact et portable
- Taille réduite permettant de le glisser dans une sacoche pour ordinateur portable
- Pince solide maintenant les documents en orientation portrait ou paysage



Porte-copies Insight Plus

62405 | 62411

- Gris - 62405
- Noir - 62411
- Maintien des documents et réduction des tensions au niveau du cou et des yeux lors de la lecture ou de l'utilisation du clavier
- Quatre angles permettant d'adopter un angle optimal
- Maintien de 50 feuilles au maximum
- Guide ligne grossissant permettant de suivre le texte
- Pliage pour un rangement facile



Support auto pour smartphone

K39217EU

- Support auto compatible avec la plupart des smartphones
- Bras flexibles permettant de fixer et de retirer le smartphone d'une seule main
- Support pour pare-brise permettant d'utiliser un smartphone en tant que GPS (installation requise de l'application appropriée)
- Socle pivotant pour installation en position portrait ou paysage

SÉCURITÉ



Épaisseur du câble (mm)



Longueur du câble (m)



Encoche de sécurité Kensington™



Nano-encoche de sécurité Kensington™



Encoche de sécurité Wedge



Mini encoche de sécurité



Système de clé 5 mm



Câble à combinaison



Badge K-Fob™

CONNECTIVITÉ



Surface™ Connect



Thunderbolt™ 3



USB-C™



USB 3.0



USB 2.0



Alimentation



Recharge rapide



DisplayPort™



Mini DisplayPort™



HDMI



DVI



VGA

CONNECTIVITÉ (suite)



Ethernet



Logiciel DockWorks™

CONTRÔLE



Logiciel KensingtonWorks™



Technologie sans fil 2,4 GHz



Logiciel TrackballWorks™



Bluetooth®

ERGONOMIE



Homologation FIRA



Système SmartFit®

1500109	70, 71	62386	103, 106	626381	26	626411	26
1500109AB	70, 71	62397	103, 107	626382	26	626412	26
1500109BE	70, 71	62398	103, 107	626383	26	626413	26
1500109DE	70, 71	62399	103, 106	626384	26	626414	26
1500109ES	70, 71	62401	103, 106	626385	26	626415	26
1500109FR	70, 71	62402	103, 106	626386	26	626416	26
1500109IT	70, 71	62404	103, 106	626387	26	626417	26
1500109NL	70, 71	62405	113	626388	25	626418	26
1500109PN	70, 71	62411	113	626389	25	626419	26
1500109PT	70, 71	626360	25	626390	25	626420	26
1500234	77, 83	626361	25	626391	25	626421	24
22701	102, 107	626362	25	626392	25	626422	24
64020	18, 21	626363	25	626393	25	626423	24
33374EU	59, 60	626364	25	626394	25	626424	24
56145	111, 112	626365	25	626395	25	626425	24
56146	110, 112	626366	25	626396	25	626426	24
56148	111, 112	626367	25	626397	25	626427	24
56152	111, 112	626368	25	626398	25	626428	24
56155EU	111, 112	626369	25	626399	25	626429	24
57711	102, 106	626370	25	626400	25	626430	24
60049EU	93, 95	626371	25	626401	25	626431	24
60089	93, 95	626372	25	626402	25	626432	24
60112	98, 100	626373	25	626403	25	626433	24
62081	113	626374	25	626404	25	626434	24
62220	77, 82	626375	25	626405	25	626435	24
62340	77, 82	626376	25	626406	25	626436	24
62348	76, 84	626377	25	626407	26	626437	24
62383	103, 107	626378	25	626408	26	626438	24
62384	103, 106	626379	26	626409	26	626439	24
62385	103, 107	626380	26	626410	26	626440	24

626441	24	626472	27	626783	25	K33985WW	53, 54
626442	26	626473	27	626784	25	K33986WW	53, 54
626443	26	626474	27	626785	25	K33987WW	53, 54
626444	26	626475	28	626786	25	K33988WW	52, 54
626445	26	626476	28	626787	25	K33989WW	52, 54
626446	26	626477	28	626788	25	K33991WW	43, 48
626447	26	626478	28	626789	25	K33992WW	50, 54
626448	26	626479	28	626790	25	K33993WW	50, 54
626449	26	626480	28	62823US	108, 112	K33994WW	50, 54
626450	26	626481	28	62903	76, 84	K33997WW	43, 48
626451	27	626482	28	64020	21	K33998WW	85
626452	27	626483	28	64270	103, 107	K38235WW	49
626453	27	626484	28	64271	103, 106	K38240EU	43, 47
626454	27	626485	28	64272	103, 107	K38249EU	42, 45
626455	27	626486	28	64273	103, 106	K38260EU	42, 46
626456	27	626487	28	64325	63, 64	K38300EU	42, 44
626457	27	626488	28	64327EU	63, 64	K38310EU	47
626459	27	626489	28	82024	109, 112	K38400EU	34-35
626460	27	626490	28	82025	108, 112	K38401M	34-35
626461	27	626491	28	K33373EU	59, 60	K39120EU	53, 54
626462	27	626492	28	K33475WW	50, 54	K39121EU	51, 54
626463	27	626493	28	K33476EU	34-35	K39122EU	51, 54
626464	27	626663	26	K33959WW	49	K39123EU	51, 54
626465	27	626664	26	K33968EU	43, 46	K39124EU	49, 54
626466	27	626665	26	K33969WW	43, 46	K39217EU	113
626467	27	626669	26	K33972EU	43, 48	K39470M	34-35
626468	27	626670	26	K33974EU	52, 54	K50345EU	110, 112
626469	27	626671	26	K33981WW	52, 54	K50409EU	110, 112
626470	27	626781	25	K33982WW	51, 54	K50416EU	110, 112
626471	27	626782	25	K33984WW	53, 54	K50420EU	98, 100

K50421EU 98, 100	K55470EU 96, 97	K62052S 21	K64428WW 31
K50431EU 105, 107	K55471EU 96, 97	K62560EU 81, 84	K64430S 11, 21
K50432EU 104, 106	K55725EU 92, 95	K62561EU 81, 84	K64432WW 11, 21
K50433EU 105, 107	K55726EU 92, 95	K62562EU 81, 84	K64433L 21
K50434EU 105, 107	K55759WW 90, 94	K62563EU 80, 82	K64433M 21
K50435EU 105, 107	K55787EU 102, 106	K62564EU 80, 82	K64433S 21
K50436EU 104, 106	K55792WW 90, 94	K62565EU 80, 84	K64435WW 12, 21
K50437EU 104, 106	K55793EU 102, 106	K62567US 81, 84	K64436L 21
K52783WW 99, 100	K55796WW 28	K62568US 80, 82	K64436M 21
K52784WW 99, 100	K55797WW 28	K62569US 81, 84	K64436S 21
K52785WW 93, 95	K55798WW 28	K62591EU 79, 83	K64440WW 13, 21
K52786WW 93, 95	K55805WW 109, 112	K62609WW 81, 84	K64441L 21
K52787WW 93, 95	K55807WW 109, 112	K62610WW 81, 84	K64441M 21
K52788WW 98, 100	K55855EU 91, 94	K62842WW 99, 100	K64441S 21
K52789WW 110, 112	K55900EU 26, 27	K62917EU 36-37	K64444WW 14, 21
K52794WW 28	K55910EU 113	K62918EU 36-37	K64445L 21
K52795WW 28	K60149EU 99, 100	K63207EU 80, 83	K64445M 21
K52797WW 92, 95	K60273WW 96, 97	K63251M 36-37	K64445S 21
K52798WW 105, 107	K60381EU 75, 83	K63330EU 14, 21	K64448WW 14, 21
K52799WW 105, 107	K60382EU 75, 83	K63331EU 14, 21	K64449L 21
K52800WW 105, 107	K60383EU 75, 83	K64016F 21	K64449M 21
K52801EU 105, 107	K60386EU 74, 82	K64019F 21	K64449S 21
K52802WW 104, 106	K60387EU 74, 82	K64186FL 21	K64451WW 16
K52803EU 104, 106	K60388EU 74, 82	K64186FM 21	K64453WW 16
K52804WW 90, 94	K60412WW 108, 112	K64186MS 21	K64489WW 26, 27
K52888EU 104, 106	K60900US 96, 97	K64415EU 30	K64490WW 24
K52900EU 24	K60903US 96, 97	K64423WW 10, 21	K64491WW 24
K55401WW 90	K60904US 96, 97	K64424WW 11, 21	K64670EU 18
K55460EU 91, 94	K62044WW 15, 21	K64425M 21	K64674EU 18
K55464EU 91, 94	K62052M 21	K64425S 21	K64675EU 18
















K64678WW	19	K67822WW	17, 21	K72338WW	70, 71	K75230IT	70, 71
K6468US	19	K67856WW	19	K72339EU	67, 69	K75230PN	70, 71
K64697EU	19	K67864WWA	31	K72352EU	62, 64	K75230UK	70, 71
K64698EU	19	K67866WWA	31	K72355EU	67, 69	K75230US	70, 71
K64820WW	15	K67890WW	18, 21	K72356EU	67, 69	K75233EU	58, 60
K64821WW	15, 21	K67909WW	31	K72357DE	70, 71	K75241EU	58, 60
K64822M	21	K67913WW	29	K72357ES	70, 71	K97442WW	85
K64822S	21	K67914WW	29	K72357FR	70, 71	K97452EU	85
K64962EUA	17, 22	K67915WW	29	K72357IT	70, 71	K97454EU	85
K65020EU	10, 21	K67917M	21	K72357UK	70, 71	K98616WW	78, 82
K65042L	21	K67917S	21	K72357WW	70, 71	K98617WW	79, 83
K65042M	21	K67918M	21	K72359WW	62, 64	K98618WW	79, 83
K65048WW	10, 21	K67918S	21	K72369EU	66, 69	K98620WW	78, 84
K65049S	21	K67970M	21	K72370EU	65, 68		
K65049WW	21	K67970S	21	K72392EU	66, 69		
K65099M	21	K67976WW	15, 21	K72405EU	66, 68		
K66635EU	16	K67977WW	29	K72421WW	66, 68		
K66638EU	12, 21	K67989M	21	K72422WW	66, 68		
K66639EUL	21	K67995WW	13, 21	K72423WW	66, 68		
K66639EUM	21	K67996L	21	K72424WW	66, 68		
K66639EUS	21	K67996M	21	K72425EU	59, 60		
K66640EU	14, 21	K67996S	21	K72426EU	59, 60		
K66641EUL	21	K68008EU	13, 21	K72427EU	58, 60		
K66641EUM	21	K68010EU	13, 21	K72451WW	65, 68		
K66641EUS	21	K72110EU	67, 69	K72452WW	65, 68		
K66644EU	13, 21	K72327EU	63, 64	K75230AB	70, 71		
K66645EUL	21	K72337EU	63, 64	K75230BE	70, 71		
K66645EUM	21	K72338ESA	70, 71	K75230DE	70, 71		
K66645EUS	21	K72338FRA	70, 71	K75230ES	70, 71		
K67723US	18	K72338UKA	70, 71	K75230FR	70, 71		

Kensington The Professionals' Choice™

Kensington®



ASSISTANCE TECHNIQUE

 +43 0800 677873	 +32 (0)2 401 2395
 +45 (0)80 250966	 +353 (0)1 431 1395
 +358 (0)800 9 15697	 +33 (0)76 71 04 04
 +49 (0)692 222 3654	 +39 (0)2 36 04 70 30
 +47 (0)80017520	 +351 (800)855802
 +34 93 238 44 00	 +46 (0)8 5033 6577
 +41 (0)44 580 6667	 +31 (0)10 713 1882
 +44 (0)203 364 5390	



Kensington, le nom et le logo ACCO, ClickSafe, Expert Mouse, Insight, MicroSaver, MiniSaver, Mouse-in-a-Box, Orbit, Pro Fit, SmartFit, Advance Fit, BlackBelt, Contour, CoolView, DockWorks, Easy Riser, ErgoSoft, FlexClip, FreshView, K-Fob, Kensington Security Slot, LiftOff, Mouse-in-a-Box, NanoSaver, Nano Security Slot, Presenter Expert, Register & Retrieve, SafeDome, SecureTrek, SlimBlade, SoleMate, Spin 2, TrackballWorks, Triple Trek, Ultimate Presenter, ValuMouse, VeriMark, WarmView et WellView sont des marques déposées ou commerciales d'ACCO Brands. Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. FaceTime, iMac, iPhone et iPad sont des marques déposées d'Apple Inc. Ultrabook est une marque commerciale d'Intel Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques, déposées ou non, sont la propriété exclusive de leurs détenteurs respectifs. Plusieurs brevets américains s'appliquent (D661,975 ; D660,682 S ; 8,042,366 ; D651,889 ; 8,001,812 ; 7,997,106 ; 6,081,974 ; 6,317,936 ; 7,415,852). Photos d'illustration par Maurice Ramirez.
© 2019 Kensington Computer Products Group. Tous droits réservés. CBT20000FR